

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-1027R-WRFT+ (SYS-1027R-WRFT+)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-1027R-WRFT+

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-1027R-WRFT+

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-1027R-WRFT+

Сервер SuperMicro SYS-1027R-WRFT+ - это 1U серверная платформа для установки в стойку, рассчитанная на задачи, где важны компактность, высокая плотность размещения и работа с несколькими типами накопителей и сетевых подключений. Модель построена на базе двух процессорных разъемов LGA2011 и использует чипсет Intel C606, что делает ее подходящей для серверных конфигураций с двумя процессорами семейства Xeon E5 соответствующего поколения. Форм-фактор 1U позволяет применять устройство в стойках с ограничением по высоте, а конструкция ориентирована на серверные сценарии, где требуется сочетание вычислительной мощности, памяти и сетевой пропускной способности.

В конфигурации предусмотрено 24 слота DDR3, что дает возможность собрать память с большим объемом и распределить ее по нескольким модулям. Для дисковой подсистемы предусмотрено 8 отсеков под 2.5-дюймовые SAS и SATA накопители, поэтому сервер можно использовать как для систем хранения, так и для универсальных корпоративных задач. Встроенные сетевые интерфейсы включают 3 порта Gigabit Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с и 2 порта 10 Gigabit Ethernet со скоростью 10000 Мбит/с, что удобно для построения отдельных сетей управления, сервисных сегментов и высокоскоростных подключений к инфраструктуре.

Питание организовано через блок питания мощностью 750 Вт. Такая конфигурация подходит для сборки серверных систем с несколькими процессорами, большим количеством модулей памяти и дисковой подсистемой в корпусе 1U. Модель ориентирована на корпоративную серверную инфраструктуру, виртуализацию, файловые сервисы, вычислительные задачи и другие сценарии, где требуется компактный стоечный сервер с развитой сетью и возможностью работы с несколькими накопителями.

### Ключевые особенности SYS-1027R-WRFT+

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессорные разъемы:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Память:** 24 x DDR3.
- **Дисковая подсистема:** 8 x 2.5" SAS, SATA.
- **Сеть:** 3 x Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с.
- **Высокоскоростная сеть:** 2 x 10 Gigabit Ethernet 10000 Мбит/с.
- **Питание:** 750 Вт.

### Применение

Сервер подходит для серверных стоек и инфраструктурных задач, где требуется компактный 1U-корпус и несколько сетевых интерфейсов. Его используют для корпоративных сервисов, виртуализации, хранения данных, сетевых ролей и других нагрузок, которым важны отказоустойчивость конфигурации и достаточная производительность дисковой и сетевой подсистем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Наличие 8 отсеков под 2.5-дюймовые накопители позволяет гибко настраивать локальное хранилище под разные задачи. Комбинация гигабитных и 10-гигабитных портов помогает распределять трафик между рабочими сегментами сети и каналами с повышенной пропускной способностью.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-1027R-WRFT+

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	c376963
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-1027R-WRFT+
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	Intel C606
Процессорные разъемы	2 x LGA2011
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Rack-сервер
<b>Оперативная память</b>	
Слоты памяти	24 x DDR3
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	1U
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Отсеки для накопителей	8 x 2.5" SAS, SATA
<b>Питание</b>	
Мощность БП	750 Вт
<b>Сеть и интерфейсы</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

**Сетевые интерфейсы**

3 x Gigabit Ethernet, 1000 Мбит/с

---

**Высокоскоростная сеть**

2 x 10 Gigabit Ethernet, 10000 Мбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SYS-1027R-WRFT+

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>