

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017R-N3RFT+ (SYS-6017R-N3RFT+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6017R-N3RFT+

Характеристики товара

Фото SYS-6017R-N3RFT+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6017R-N3RFT+

SuperMicro SYS-6017R-N3RFT+ - серверная система формата 1U с двумя процессорными разъемами LGA2011, построенная на чипсете Intel C606 и рассчитанная на применение в стойках и серверной инфраструктуре, где важны плотная компоновка и поддержка нескольких вычислительных компонентов. Модель относится к серверным платформам SuperMicro и ориентирована на задачи, требующие одновременной работы двух процессоров, большого объема оперативной памяти и подключения нескольких накопителей. Конфигурация 24 слота DDR3 позволяет использовать значительный объем памяти в зависимости от установленных модулей и поддерживаемой платформой организации.

Сервер оснащается четырьмя отсеками для накопителей 3.5 дюйма с поддержкой SAS и SATA, а также пятью гигабитными сетевыми интерфейсами. Такое сочетание подходит для построения рабочей серверной конфигурации с локальным хранилищем, сетевым подключением нескольких контуров и возможностью гибкой организации дисковой подсистемы. Питание 700 Вт обеспечивает работу серверного шасси и комплектующих в пределах предусмотренной конфигурации. Обозначение SYS-6017R-N3RFT+ указывает на конкретную серверную модель, поэтому в описании и атрибутах сохранена точная модификация без подмены на близкие версии.

Эта серверная платформа может использоваться как основа для сервисных, прикладных и инфраструктурных задач, где важны масштабируемость по памяти, наличие нескольких сетевых портов и поддержка нескольких накопителей. Формат 1U помогает учитывать требования по размещению в серверной стойке, а набор аппаратных характеристик позволяет оценить совместимость с нужной конфигурацией перед установкой.

Ключевые особенности SYS-6017R-N3RFT+

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессорные разъемы:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Слоты памяти:** 24 x DDR3.
- **Накопители:** 4 x 3.5" SAS, SATA.
- **Сеть:** 5 x Gigabit Ethernet.
- **Питание:** 700 Вт.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессорные разъемы:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Слоты памяти:** 24 x DDR3.
- **Отсеки для накопителей:** 4 x 3.5".
- **Интерфейсы накопителей:** SAS, SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Сетевые порты:** 5 x Gigabit Ethernet.
- **Мощность блока питания:** 700 Вт.

Подключение и интерфейсы

- **Сетевые интерфейсы:** 5 x Gigabit Ethernet.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS, SATA.

Применение

Сервер подходит для построения вычислительных и сетевых систем в стойке, когда требуется компактный корпус 1U и поддержка двух процессоров. Он может использоваться в серверных узлах хранения, прикладных сервисах и инфраструктурных задачах с нагрузкой на память и дисковую подсистему.

Наличие нескольких сетевых портов удобно для разделения трафика, подключения к разным сегментам сети и построения конфигураций с несколькими линиями связи. Четыре отсека под накопители и поддержка SAS, SATA позволяют организовать локальное хранение данных в совместимой конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017R-N3RFT+

Идентификаторы	
Модель	c376964
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6017R-N3RFT+
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C606
Процессорные разъемы	2 x LGA2011
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Оперативная память	
Слоты памяти	24 x DDR3
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 x 3.5"
Интерфейсы накопителей	SAS, SATA
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП

700 Вт

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

5 x Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6017R-N3RFT+



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>