

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-8046B-TRF (SYS-8046B-TRF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-8046B-TRF

Характеристики товара

Фото SYS-8046B-TRF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-8046B-TRF

Сервер SuperMicro SYS-8046B-TRF выполнен в корпусе Rack 4U и предназначен для установки в серверную стойку. Это платформа для размещения вычислительных компонентов, систем хранения и сетевых модулей в составе серверной инфраструктуры. Модель относится к линейке серверов SuperMicro и ориентирована на задачи, где важны монтаж в стойку, удобство обслуживания и возможность собрать конфигурацию под конкретные требования по производительности и расширению.

В текущей конфигурации указаны блок питания мощностью 1 x 1400 Вт и встроенная графика Matrox G200eW с 16 MB DDR2. Форм-фактор корпуса Rack 4U указывает на полноразмерное стоечное исполнение, которое подходит для размещения серверных плат, накопителей, контроллеров и дополнительных модулей внутри одного шасси. Такой тип корпуса обычно используют как основу для серверов общего назначения, платформ хранения, виртуализации и специализированных решений, где требуется совместимость с серверными комплектующими SuperMicro.

Модель SYS-8046B-TRF относится к серверному оборудованию SuperMicro и используется как базовая аппаратная платформа для построения конфигураций с учетом требований к питанию, размещению компонентов и дальнейшему расширению. Наличие встроенного графического адаптера облегчает первичную настройку и обслуживание системы, а стоечное исполнение делает сервер удобным для интеграции в стандартные серверные стойки и шкафы.

Ключевые особенности SYS-8046B-TRF

- **Тип корпуса:** Rack 4U.
- **Блок питания:** 1 x 1400 Вт.
- **Встроенная графика:** Matrox G200eW.
- **Объем видеопамати:** 16 MB DDR2.
- **Назначение:** серверная платформа для стойки.

Технические параметры

- **Исполнение:** стоечный корпус.
- **Форм-фактор:** 4U.
- **Питание:** 1 x 1400 Вт.
- **Графический адаптер:** Matrox G200eW.
- **Память графики:** 16 MB DDR2.

Применение

Сервер подходит для построения корпоративных и ведомственных серверных конфигураций, размещаемых в стойке. Его используют как основу для систем хранения, сервисных узлов, платформ виртуализации и других задач, где требуется стоечное исполнение и возможность собрать конфигурацию из серверных компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Форм-фактор Rack 4U удобен для серверных шкафов и обеспечивает пространство для размещения внутренних модулей, накопителей и расширения системы. Встроенная графика используется для локального обслуживания и первоначальной настройки оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-8046B-TRF

Назначение и классификация	
Назначение	Серверная платформа для стойки
Тип товара	Сервер
Идентификаторы	
Модель	c377127
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-8046B-TRF
Видео и графика	
Встроенная графика	Matrox G200eW
Питание	
Мощность БП	1 x 1400 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение	Стоечный
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор корпуса	Rack 4U
Оперативная память	
Объем видеопамати	16 MB DDR2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-8046B-TRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>