

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017R-TDAF (SYS-6017R-TDAF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6017R-TDAF

Характеристики товара

Фото SYS-6017R-TDAF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6017R-TDAF

Сервер SuperMicro SYS-6017R-TDAF — это стоечная платформа формата 1U, рассчитанная на сборку серверной системы с двумя процессорами LGA2011, памятью DDR3 и поддержкой дисковой подсистемы SATA. Модель относится к серверному оборудованию SuperMicro и ориентирована на компактные корпоративные решения, где важны плотность размещения, стандартное стоечное исполнение и сочетание вычислительных ресурсов с базовой инфраструктурой хранения и сетевого подключения. Формат 1U позволяет экономить место в стойке, а сама конфигурация подбирается для серверных задач, которым требуется универсальная аппаратная основа с двумя сокетом и расширяемой памятью.

В составе платформы предусмотрены 8 слотов DDR3, что дает возможность собрать конфигурацию памяти под прикладные и инфраструктурные сценарии. Поддержка 4 отсеков 3.5" SATA Hot-Swap упрощает обслуживание накопителей и позволяет организовать дисковую подсистему с фронтальным доступом. Наличие двух сетевых интерфейсов LAN, видеовыхода VGA и блока питания 600 Вт делает сервер практичной основой для корпоративных узлов, где требуется готовая аппаратная платформа без лишнего усложнения конструкции. Такой формат удобен для размещения в серверных стойках, когда приоритетом являются стандартная монтажная схема, компактность и понятная дисковая конфигурация.

Модель SYS-6017R-TDAF подходит для задач, где сервер строится вокруг двухпроцессорной архитектуры, серверной памяти DDR3 и набора встроенных интерфейсов для интеграции в сеть и обслуживания. Она может использоваться как база для универсальных серверных конфигураций, внутренних корпоративных служб и прикладных систем, которым требуется 1U-исполнение с поддержкой горячей замены накопителей и базовых коммуникационных возможностей.

Ключевые особенности SYS-6017R-TDAF

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессоры:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Оперативная память:** 8 слотов DDR3.
- **Накопители:** 4 x 3.5" SATA Hot-Swap.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN.
- **Видео:** VGA.
- **Питание:** 600 Вт.

Применение

Сервер используют в стойках для корпоративных сервисов, внутренних систем, прикладных решений и других задач, где требуется компактное 1U-исполнение. Он подходит для инфраструктурных узлов, в которых нужна двухпроцессорная платформа, расширяемая память и фронтальный доступ к накопителям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель удобна для серверных комнат и дата-центров, где важны стандартное стоечное размещение, наличие сетевых интерфейсов и возможность обслуживания дисков без разборки корпуса. Формат подходит для универсальных серверных конфигураций, рассчитанных на длительную работу в составе ИТ-инфраструктуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017R-TDAF

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Назначение и классификация | |
| Назначение | Стоечный сервер |
| Тип товара | Rack-сервер |
| Идентификаторы | |
| Модель | c378357 |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | SYS-6017R-TDAF |
| Процессорная подсистема | |
| Чипсет | Intel C602 |
| Поддерживаемые процессоры | 2 x LGA2011 |
| Оперативная память | |
| Тип памяти | 8 слотов DDR3 |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | 1U |
| Видео и графика | |
| Видео | VGA |
| Накопители и хранение данных | |
| Отсеки для накопителей | 4 x 3.5" SATA Hot-Swap |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 600 Вт

Функции и возможности

Горячая замена Поддерживается

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6017R-TDAF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>