

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027R-TDARF (SYS-6027R-TDARF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6027R-TDARF

Характеристики товара

Фото SYS-6027R-TDARF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6027R-TDARF

Сервер SuperMicro SYS-6027R-TDARF представляет собой 2U серверную платформу для установки в стойку и построения производительной серверной инфраструктуры. Модель рассчитана на использование двух процессоров с разъемом LGA2011, поддерживает серверную системную логику iC602 и оснащается восемью слотами памяти DDR3. Такая конфигурация подходит для задач, где важны масштабируемость вычислений, работа с несколькими дисковыми накопителями и подключение к локальной сети через встроенные гигабитные интерфейсы.

Корпус формата 2U позволяет размещать систему в стандартной стойке, а набор из восьми отсеков 3,5 дюйма с горячей заменой упрощает обслуживание дисковой подсистемы. Наличие видеовыхода VGA пригодится для базовой локальной настройки и диагностики, а два сетевых порта LAN обеспечивают подключение к инфраструктуре передачи данных. Блок питания мощностью 740 Вт выполнен по схеме 1+1, что означает резервирование питания и возможность работы в составе серверной среды с повышенными требованиями к доступности. Модель ориентирована на серверные сценарии, где важны надежное размещение накопителей, расширяемость памяти и поддержка двухпроцессорной конфигурации.

По совокупности характеристик SYS-6027R-TDARF относится к серверным решениям SuperMicro для корпоративных задач, виртуализации, хранения данных и построения сервисных узлов. Формат 2U, поддержка двух процессоров, восемь DIMM-слотов и восемь SATA-отсеков формируют универсальную аппаратную базу для серверных рабочих нагрузок. Резервируемый блок питания и встроенные сетевые интерфейсы делают платформу удобной для круглосуточной эксплуатации в стойке.

Ключевые особенности SYS-6027R-TDARF

- **Форм-фактор:** 2U, стоечное исполнение.
- **Процессорная конфигурация:** 2 x LGA2011.
- **Системная логика:** iC602.
- **Память:** 8 слотов DDR3.
- **Дисковая подсистема:** 8 отсеков 3,5" SATA с горячей заменой.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x LAN Gigabit.
- **Видео:** VGA.
- **Питание:** 740 Вт, схема 1+1.

Технические параметры

- **Тип устройства:** серверная платформа.
- **Форм-фактор:** 2U.
- **Сокет:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** iC602.
- **Слоты памяти:** 8.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Тип памяти: DDR3.
- Отсеки для дисков: 8 x 3,5" SATA.
- Горячая замена: поддерживается.
- Сетевые порты: 2 x LAN.
- Видеоинтерфейс: VGA.
- Блок питания: 740 Вт.
- Схема питания: 1+1.

Применение

Сервер подходит для использования в стойке как платформа для виртуализации, корпоративных служб, файловых и прикладных задач, а также для построения узлов хранения данных. Два процессорных сокета позволяют собирать конфигурации с повышенной вычислительной плотностью, а поддержка нескольких модулей памяти помогает наращивать объем ОЗУ под рабочие нагрузки.

Восемь дисковых отсеков 3,5 дюйма SATA дают возможность организовать локальное хранилище с удобным обслуживанием накопителей. Резервируемый блок питания 1+1 повышает устойчивость серверного узла к отказам источника питания. Наличие VGA и двух сетевых интерфейсов упрощает ввод в эксплуатацию и подключение к серверной сети.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027R-TDARF

Идентификаторы	
Модель	c378358
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6027R-TDARF
Процессорная подсистема	
Чипсет	iC602
Сокет процессора	2 x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Слоты памяти	8
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Накопители и хранение данных	
Дисковые отсеки	8 x 3,5" SATA
Питание	
Мощность БП	740 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Схема питания	1+1
---------------	-----

Функции и возможности

Горячая замена	Поддерживается
----------------	----------------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	2 x LAN
--------------------	---------

Видео и графика

Видеовыходы	VGA
-------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6027R-TDARF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>