

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017B-MTF (SYS-6017B-MTF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6017B-MTF

Характеристики товара

Фото SYS-6017B-MTF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6017B-MTF

SuperMicro SYS-6017B-MTF - сервер в корпусе Rack 1U для построения компактной серверной системы с установкой в стойку. Модель ориентирована на задачи, где важны плотная компоновка, поддержка двух процессоров и подключение нескольких накопителей SATA. Формат 1U позволяет использовать устройство в инфраструктуре с ограничением по высоте, а наличие встроенного видеовыхода VGA и двух сетевых портов Gigabit LAN делает конфигурацию удобной для базовых серверных сценариев.

Конфигурация платформы включает два процессорных сокета LGA1356, чипсет iC602, шесть слотов DDR3-1333 и четыре отсека под 3.5" SATA с горячей заменой. Такая архитектура подходит для размещения системных дисков и локального хранилища в компактном корпусе. Для питания используется блок на 440 Вт, а сетевой интерфейс 2x GLAN обеспечивает проводное подключение к инфраструктуре. Сервер рассчитан на использование в серверных узлах, где требуется сочетание небольшого форм-фактора, базовой масштабируемости по памяти и возможности установки нескольких накопителей.

Модель относится к линейке SuperMicro и сохраняет характерные для серверных платформ этой серии признаки: стойковое исполнение, серверную компоновку внутренних узлов и ориентир на круглосуточную эксплуатацию в составе ИТ-инфраструктуры. На уровне описания эта конфигурация подходит для развертывания прикладных сервисов, небольших виртуализированных сред, файловых задач и серверов общего назначения, если совместимы процессоры, память и накопители выбранной платформы.

Ключевые особенности SYS-6017B-MTF

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорные сокет:** 2 x LGA1356.
- **Чипсет:** iC602.
- **Память:** 6 слотов DDR3-1333.
- **Накопители:** 4 x 3.5" SATA с горячей заменой.
- **Сеть:** 2 x GLAN.
- **Видео:** VGA.
- **Питание:** 440 Вт.

Технические параметры

- **Корпус:** стойковый, 1U.
- **Процессорная платформа:** 2 x LGA1356.
- **Системная логика:** iC602.
- **Слоты памяти:** 6.
- **Тип памяти:** DDR3-1333.
- **Отсеки для накопителей:** 4 x 3.5" SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Горячая замена накопителей:** Да.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x GLAN.
- **Видеовыход:** VGA.
- **Блок питания:** 440 Вт.

Применение

Сервер подходит для размещения в стойке и использования в серверных комнатах, где требуется компактная платформа формата 1U. Конфигурация с двумя процессорными сокетом и поддержкой нескольких модулей памяти позволяет строить базовые вычислительные узлы и серверы прикладных сервисов.

Четыре отсека SATA с горячей заменой удобны для локального хранения данных и обслуживания накопителей без длительного простоя. Два сетевых порта и наличие VGA упрощают интеграцию в типовую серверную инфраструктуру и первичную настройку.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017B-MTF

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Идентификаторы | |
| Модель | c380963 |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | SYS-6017B-MTF |
| Процессорная подсистема | |
| Чипсет | iC602 |
| Процессорные сокеты | 2 x LGA1356 |
| Оперативная память | |
| Тип памяти | DDR3-1333 |
| Слоты памяти | 6 |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Rack-сервер |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | Rack 1U |
| Видео и графика | |
| Видео | VGA |
| Накопители и хранение данных | |
| Отсеки для накопителей | 4 x 3.5" SATA |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 440 Вт

Функции и возможности

Горячая замена Да

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x GLAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6017B-MTF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>