

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Сервер SuperMicro SYS-6027B-URF 2U, LGA1356, 12 DDR3 DIMM,
8 HotSwap, 2 x GbLAN, 740 Вт
(SYS-6027B-URF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6027B-URF

Характеристики товара

Фото SYS-6027B-URF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6027B-URF 2U, LGA1356, 12 DDR3 DIMM, 8 HotSwap, 2 x GbLAN, 740 Вт

Сервер SuperMicro SYS-6027B-URF — это стойочная 2U платформа для корпоративных задач, построенная на процессорном разъеме LGA1356 и чипсете C602. Модель ориентирована на серверные конфигурации с двумя процессорами, поддержкой памяти DDR3 и возможностью организации дисковой подсистемы с горячей заменой накопителей. Такой формат подходит для серверных шкафов и инфраструктуры, где требуется унифицированное rackmount-исполнение, доступ к узлам системы при обслуживании и совместимость с типовыми серверными компонентами SuperMicro.

Платформа поддерживает 12 слотов DDR3 DIMM, что позволяет строить конфигурации с существенным объемом оперативной памяти для серверных нагрузок. Наличие 8 отсеков HotSwap упрощает обслуживание накопителей без остановки системы, а поддержка SATA RAID помогает организовать отказоустойчивую или производительную конфигурацию хранения в зависимости от выбранного режима. Встроенная поддержка 2 x GbLAN обеспечивает сетевое подключение, а KVM-over-LAN помогает удаленно управлять сервером и получать доступ к консоли. Для локального видеовывода предусмотрена SVGA-подсистема.

Блок питания мощностью 740 Вт выполнен в резервируемой схеме, что повышает устойчивость серверной платформы при эксплуатации в стойке. Модель относится к классу серверов, где важны расширяемость, наличие серверных интерфейсов, удаленное управление и удобство обслуживания. Форм-фактор 2U делает систему компактной при сохранении достаточного пространства для внутренних компонентов и охлаждения.

Ключевые особенности SYS-6027B-URF

- **Платформа:** LGA1356, C602, 2 процессора.
- **Память:** 12 слотов DDR3 DIMM.
- **Накопители:** 8 HotSwap, SATA RAID.
- **Сеть:** 2 x GbLAN.
- **Удаленное управление:** KVM-over-LAN.
- **Графика:** SVGA.
- **Питание:** 740 Вт, резервируемое.
- **Форм-фактор:** 2U rackmount.

Технические параметры

- **Тип товара:** сервер.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** SYS-6027B-URF.
- **Процессорный разъем:** LGA1356.
- **Чипсет:** C602.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Количество процессоров:** 2.
- **Слоты памяти:** 12 x DDR3 DIMM.
- **Отсеки для накопителей:** 8 HotSwap.
- **Хранилище:** SATA RAID.
- **Сеть:** 2 x GbLAN.
- **Удаленный доступ:** KVM-over-LAN.
- **Видео:** SVGA.
- **Питание:** 740 Вт, резервируемое.
- **Форм-фактор:** 2U rackmount.

Применение

Сервер применяют в стойках и серверных шкафах для построения корпоративных систем с локальным и удаленным администрированием. Он подходит для задач виртуализации, файловых сервисов, сетевых сервисов и других сценариев, где требуется стойочная платформа с поддержкой двух процессоров и большого объема памяти.

Модель уместна в ИТ-инфраструктурах, где важны горячая замена накопителей, резервируемое питание и сетевое подключение через два гигабитных порта. Формат 2U помогает разместить систему в стандартной rack-среде без избыточного занимаемого объема.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027B-URF 2U, LGA1356, 12 DDR3 DIMM, 8 HotSwap, 2 x GbLAN, 740 Вт

Идентификаторы

Модель	c381940
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6027B-URF

Процессорная подсистема

Чипсет	C602
Поддерживаемые процессоры	2
Сокет процессора	LGA1356

Назначение и классификация

Тип товара	Rack-сервер
------------	-------------

Оперативная память

Слоты памяти	12 x DDR3 DIMM
--------------	----------------

Размеры и физические параметры

Форм-фактор	2U rackmount
-------------	--------------

Видео и графика

Видео	SVGA
-------	------

Накопители и хранение данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Хранилище	SATA RAID
-----------	-----------

Отсеки для накопителей	8 HotSwap
------------------------	-----------

Управление и удаленный доступ

Удаленный доступ	KVM-over-LAN
------------------	--------------

Питание

Мощность БП	740 Вт, резервируемое
-------------	-----------------------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	2 x GbLAN
--------------------	-----------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6027B-URF 2U, LGA1356, 12 DDR3 DIMM, 8 HotSwap, 2 x GbLAN, 740 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>