

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017B-NTF (SYS-6017B-NTF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6017B-NTF

Характеристики товара

Фото SYS-6017B-NTF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6017B-NTF

SuperMicro SYS-6017B-NTF - сервер форм-фактора 1U для установки в стойку. Модель построена на платформе с двумя процессорными разъемами LGA1356, чипсетом iC602, поддержкой оперативной памяти DDR3-1333 и четырьмя отсеками под накопители SATA 3,5" с hot-swap исполнением. Такая конфигурация подходит для серверных задач, где важны компактность, базовая масштабируемость по процессору и памяти, а также возможность организовать хранение данных в одном корпусе 1U.

В комплектной конфигурации указаны 2 ГБ ОЗУ и блок питания мощностью 600 Вт. Для подключения внешних устройств предусмотрен видеовыход VGA и два сетевых интерфейса GLAN. Сервер относится к линейке SuperMicro и ориентирован на размещение в стойке, поэтому его корпус и компоновка рассчитаны на экономию пространства и интеграцию в серверные шкафы. Архитектура платформы позволяет использовать процессоры Intel Xeon E5-2400, что делает модель решением для рабочих серверных узлов начального и среднего уровня внутри совместимой экосистемы.

Модель SYS-6017B-NTF применяется как готовая серверная система для размещения сервисов, приложений и файловых задач, а также как база для замены или расширения существующей стойковой инфраструктуры. При выборе важно учитывать форм-фактор 1U, тип сокета, совместимость с модулями DDR3 и доступные отсеки для накопителей, чтобы конфигурация соответствовала требованиям конкретной установки.

Ключевые особенности SYS-6017B-NTF

- **Тип товара:** Стоечный сервер.
- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессорный разъем:** 2 x LGA1356.
- **Чипсет:** iC602.
- **Память:** 12 x DDR3-1333.
- **Накопители:** 4 x SATA 3,5" hot-swap.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x GLAN.
- **Видео:** VGA.
- **Блок питания:** 600 Вт.
- **Процессор:** Intel Xeon E5-2400.
- **ОЗУ:** 12 ГБ.

Применение

Сервер SuperMicro SYS-6017B-NTF используют для размещения серверных приложений, файловых сервисов и других задач, где требуется компактная стойковая система с базовым набором интерфейсов и поддержкой нескольких накопителей. Форм-фактор 1U позволяет экономить место в стойке, а конфигурация с двумя процессорными разъемами подходит для платформ, рассчитанных на баланс вычислений и плотности размещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель также подходит для модернизации существующей серверной инфраструктуры, когда требуется совместимая стоечная система с SATA-накопителями, сетевыми портами и встроенным видеовыходом для обслуживания. При эксплуатации важно учитывать тип памяти, конфигурацию накопителей и допустимую мощность блока питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017B-NTF

Идентификаторы	
Модель	c382732
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6017B-NTF
Процессорная подсистема	
Чипсет	iC602
Процессор	Intel Xeon E5-2400
Процессорные разъемы	2 x LGA1356
Оперативная память	
Тип памяти	12 x DDR3-1333
ОЗУ	12 ГБ
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 x SATA 3, 5" hot-swap
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП	600 Вт
-------------	--------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	2 x GLAN
--------------------	----------

Видео и графика

Видеовыходы	VGA
-------------	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6017B-NTF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>