

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики**  
**Сервер SuperMicro SYS-6017R-TDF+ 1U, 2 x LGA2011, 16 x DDR3,**  
**4 x SATA, IPMI**  
**(SYS-6017R-TDF+)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-6017R-TDF+

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-6017R-TDF+

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-6017R-TDF+ 1U, 2 x LGA2011, 16 x DDR3, 4 x SATA, IPMI

SuperMicro SYS-6017R-TDF+ - серверная платформа в формате 1U, рассчитанная на установку двух процессоров в исполнении LGA2011 и работу с памятью DDR3. Модель относится к серверным системам SuperMicro и сочетает компактный стоечный формат с набором базовых серверных возможностей для размещения вычислительных и инфраструктурных задач.

В конфигурации SYS-6017R-TDF+ предусмотрены 16 слотов DDR3, 4 отсека SATA с hot-swap исполнением, интерфейс IPMI, видеовыход VGA, два сетевых порта Gigabit LAN и блок питания 600 Вт. Такая компоновка подходит для серверных сценариев, где требуется баланс между плотностью установки, сетевой доступностью, управлением и возможностью подключения нескольких накопителей.

Модельный индекс SYS-6017R-TDF+ используется как основной идентификатор системы. Сервер может применяться как универсальная платформа для корпоративной инфраструктуры, где важны поддержка двух процессоров, оперативной памяти DDR3 и набор встроенных интерфейсов для администрирования и подключения периферии.

### Ключевые особенности SYS-6017R-TDF+

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессоры:** 2 x LGA2011.
- **Оперативная память:** 16 x DDR3.
- **Накопители:** 4 x SATA hot-swap.
- **Управление:** IPMI.
- **Видео:** VGA.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Питание:** 600 Вт.

### Технические параметры

- **Платформа:** Сервер SuperMicro.
- **Исполнение:** 1U.
- **Процессорный разъем:** LGA2011.
- **Память:** DDR3.
- **Порты SATA:** 4.
- **Блок питания:** 600 Вт.

### Подключение и интерфейсы

- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit LAN.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Видео: VGA.
- Удаленное управление: IPMI.

### Накопители и хранение данных

---

- Отсеки: 4.
- Интерфейс накопителей: SATA.
- Исполнение: Hot-swap.

### Применение

---

Сервер используется в стойках и серверных системах, где требуется компактное 1U-исполнение при наличии двух процессоров, нескольких слотов памяти и базового набора интерфейсов для администрирования. Платформа подходит для корпоративных сервисов, систем хранения начального уровня, сетевых задач и других типовых серверных сценариев.

Компоновка с поддержкой IPMI и двумя сетевыми портами Gigabit LAN делает модель удобной для размещения в инфраструктуре с удаленным контролем и стандартными сетевыми подключениями. Наличие hot-swap отсеков SATA помогает организовать обслуживание накопителей без остановки всей системы в типовых конфигурациях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017R-TDF+ 1U, 2 x LGA2011, 16 x DDR3, 4 x SATA, IPMI

### Идентификаторы

Модель	c382733
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6017R-TDF+

### Оперативная память

Тип памяти	16 x DDR3
------------	-----------

### Назначение и классификация

Тип товара	Rack-сервер
------------	-------------

### Размеры и физические параметры

Форм-фактор	1U
-------------	----

### Процессорная подсистема

Поддерживаемые процессоры	2 x LGA2011
---------------------------	-------------

### Управление и удаленный доступ

Управление	IPMI
------------	------

### Видео и графика

Видео	VGA
-------	-----

### Накопители и хранение данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки для накопителей	4
Тип накопителей	SATA
Исполнение отсеков	Hot-swap
<b>Питание</b>	
Мощность БП	600 Вт
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевые интерфейсы	2 x Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Сервер SuperMicro SYS-6017R-TDF+ 1U, 2 x LGA2011, 16 x DDR3, 4 x SATA, IPMI**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>