

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027TR-HTRF (SYS-6027TR-HTRF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6027TR-HTRF

Характеристики товара

Фото SYS-6027TR-HTRF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6027TR-HTRF

SuperMicro SYS-6027TR-HTRF - это серверная платформа в корпусе 2U с поддержкой восьми процессорных разъемов LGA2011, чипсета Intel C602, 32 модулей DDR3 и двенадцати накопителей SATA с горячей заменой. Модель предназначена для построения производительных серверных конфигураций, где важны масштабируемость, высокая плотность размещения компонентов и централизованное управление. Конфигурация 2U подходит для установки в серверные стойки и рассчитана на профессиональную эксплуатацию в ИТ-инфраструктуре.

Система SYS-6027TR-HTRF оснащена интерфейсом VGA, восемью гигабитными сетевыми портами LAN и административным доступом через IPMI. Питание реализовано по схеме 1620 Вт 1+1, что указывает на резервируемую архитектуру блока питания. Такая компоновка позволяет использовать сервер в средах, где требуется отказоустойчивая организация питания и сетевой инфраструктуры, а также удобство технического обслуживания.

Модель относится к серверным решениям SuperMicro и подходит для задач виртуализации, хранения данных, работы приложений и инфраструктурных сервисов. За счет поддержки большого числа модулей памяти, накопителей SATA и средств удаленного управления сервер можно применять как основу для универсальной серверной платформы корпоративного уровня.

Ключевые особенности SYS-6027TR-HTRF

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Процессорные разъемы:** 8 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Оперативная память:** 32 x DDR3.
- **Накопители:** 12 x SATA с горячей заменой.
- **Управление:** IPMI.
- **Видео:** VGA.
- **Сеть:** 8 x LAN.
- **Питание:** 1620 Вт, схема 1+1.

Применение

Сервер используют в стойках и серверных помещениях для организации вычислительных узлов, систем хранения и сервисных платформ. Он подходит для корпоративной инфраструктуры, где требуется поддержка большого числа процессоров, памяти и накопителей.

Модель применяют в задачах виртуализации, файловых и прикладных сервисов, а также в конфигурациях с повышенными требованиями к управлению, сетевым подключениям и резервированию питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027TR-HTRF

Идентификаторы	
Модель	c382736
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6027TR-HTRF
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Процессорные разъемы	8 x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	32 x DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Управление и удаленный доступ	
Управление	IPMI
Видео и графика	
Видео	VGA
Накопители и хранение данных	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки для накопителей

12 x SATA с горячей заменой

Питание

Мощность БП

1620 Вт, схема 1+1

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

8 x LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6027TR-HTRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>