

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro AS-4022G-6F (AS-4022G-6F)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AS-4022G-6F

Характеристики товара

Фото AS-4022G-6F

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro AS-4022G-6F

SuperMicro AS-4022G-6F - серверная платформа в формате Rack 4U с встроенной графикой Matrox G200eW и блоком питания мощностью 1 x 920 Вт. Модель относится к линейке серверных систем SuperMicro и предназначена для размещения в стойке. Формат 4U дает пространство для более крупного серверного исполнения, которое обычно используют в конфигурациях с расширенной подсистемой хранения, большим количеством компонентов и повышенными требованиями к размещению внутри корпуса.

Артикул AS-4022G-6F является точным обозначением изделия и сохраняется без изменений. Платформа подходит для корпоративной серверной инфраструктуры, где необходима стойковая система с одним силовым модулем, поддержкой встроенной видеоподсистемы Matrox G200eW и соответствующей серверной архитектурой. Такое исполнение удобно для задач, в которых важны совместимость с серверной стойкой, достаточный запас по высоте корпуса и возможность собрать конфигурацию под конкретную нагрузку.

Модель AS-4022G-6F можно использовать как основу для серверов общего назначения, хранилищ данных и других узлов, размещаемых в стойке. Комбинация Rack 4U и питания 920 Вт определяет ее место среди серверных платформ, рассчитанных на установку в более просторном корпусе по сравнению с компактными 1U-решениями.

Ключевые особенности AS-4022G-6F

- **Тип корпуса:** Rack 4U.
- **Встроенная графика:** Matrox G200eW.
- **Блок питания:** 1 x 920 Вт.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** Rack 4U.
- **Система графики:** Matrox G200eW.
- **Питание:** 1 x 920 Вт.

Применение

Серверная платформа подходит для стойкового размещения в корпоративной инфраструктуре. Ее используют как основу для серверных узлов общего назначения, систем хранения и других конфигураций, где нужен корпус 4U и один силовой модуль.

Формат Rack 4U обеспечивает удобство при размещении компонентов и дает дополнительное пространство для построения конфигурации. Модель AS-4022G-6F ориентирована на сценарии, в которых требуется серверное шасси с запасом по габаритам и стабильной установкой в стойке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro AS-4022G-6F

Назначение и классификация	
Тип корпуса	Rack 4U
Тип товара	Серверная платформа
Идентификаторы	
Модель	c385339
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AS-4022G-6F
Видео и графика	
Встроенная графика	Matrox G200eW
Питание	
Мощность БП	1 x 920 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro AS-4022G-6F



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>