

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-F627R3-FT (SYS-F627R3-FT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-F627R3-FT

Характеристики товара

Фото SYS-F627R3-FT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-F627R3-FT

SuperMicro SYS-F627R3-FT - серверная платформа серии FatTwin для построения высокоплотных вычислительных систем в стойке 4U. Модель ориентирована на серверные задачи, где важны масштабируемость, отказоустойчивость и удобство обслуживания. Конфигурация построена вокруг архитектуры с горячезаменяемыми системными узлами, что позволяет использовать шасси как основу для многопользовательских, виртуализационных и инфраструктурных сценариев в корпоративной среде.

Сервер относится к линейке Supermicro, рассчитанной на работу с серверными процессорами и модулями памяти ECC. Для этой платформы характерны развитые возможности удаленного управления, наличие серверных интерфейсов, а также поддержка накопителей SATA и RAID-сценариев на уровне платформы. Форм-фактор FatTwin позволяет рационально использовать пространство стойки и объединять несколько вычислительных узлов в одном корпусе, сохраняя доступ к компонентам и упрощая техническое обслуживание.

Модель SYS-F627R3-FT предназначена для сборки и эксплуатации в составе совместимой серверной инфраструктуры, где важны компактность размещения, гибкая конфигурация по процессорам, памяти, накопителям и сетевым возможностям. Платформа подходит для развертывания серверов приложений, файловых сервисов, виртуальных машин, резервных узлов и других задач, требующих стабильной работы в круглосуточном режиме.

Ключевые особенности SYS-F627R3-FT

- **Форм-фактор:** 4U FatTwin.
- **Модульность:** системные узлы с горячей заменой.
- **Назначение:** серверная платформа для корпоративной инфраструктуры.
- **Серия:** Supermicro FatTwin.
- **Тип товара:** сервер.

Технические параметры

- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon E5-2600 v4 / v3.
- **Сокет:** Dual Socket R3 (LGA 2011).
- **Оперативная память:** DDR4 ECC, до 8 слотов DIMM.
- **Накопители:** SATA HDD hot-swap.
- **Удаленное управление:** IPMI 2.0, KVM/media over LAN.
- **Сетевые интерфейсы:** Gigabit Ethernet, выделенный LAN-порт для управления.
- **Питание:** резервированные блоки питания Platinum 1280 Вт.

Функции и возможности

- **Горячая замена:** поддерживается для системных узлов и накопителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Серверное управление:** встроенные средства администрирования платформы.
- **Расширение:** поддержка PCI-E 3.0 x16 в низкопрофильном исполнении.
- **Сценарии эксплуатации:** виртуализация, вычислительные узлы, инфраструктурные сервисы.

Применение

Сервер SuperMicro SYS-F627R3-FT используют для построения многонодовых решений в серверных стойках, когда требуется разместить несколько вычислительных модулей в одном корпусе и упростить обслуживание оборудования. Платформа подходит для центров обработки данных, серверных комнат и корпоративных ИТ-инфраструктур.

Модель применяют в проектах с круглосуточной нагрузкой, где важны надежное питание, удаленный доступ, поддержка серверных процессоров Intel Xeon и возможность масштабировать объем памяти и хранилище под конкретную задачу. Конструкция FatTwin удобна для обслуживания компонентов без длительного простоя системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-F627R3-FT

Управление и удаленный доступ

Удаленное управление IPMI 2.0

Сеть и интерфейсы

KVM over LAN Поддерживается

Gigabit Ethernet Поддерживается

LAN порт управления Есть

Идентификаторы

Артикул производителя SYS-F627R3-FT

Бренд Supermicro

Модель c385533

Функции и возможности

Горячая замена Системные узлы и накопители

Накопители и хранение данных

Интерфейсы накопителей SATA

Отсеки для накопителей SATA HDD hot-swap

Питание

Мощность БП Резервированные блоки питания 1280 Вт, Platinum

Назначение и классификация

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Количество узлов	4 горячезаменяемых системных узла
Назначение	Серверная инфраструктура, виртуализация, корпоративные сервисы
Серия	FatTwin
Тип товара	Сервер
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	Dual Socket R3 (LGA 2011)
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon E5-2600 v3 / v4
Слоты расширения и шины	
PCI-Express	PCIe 3.0 x 16, низкопрофильный слот
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	4U
Оперативная память	
Слоты памяти	8 DIMM
Тип памяти	DDR4 ECC

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-F627R3-FT



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>