

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-7047A-T (SYS-7047A-T)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-7047A-T

Характеристики товара

Фото SYS-7047A-T

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-7047A-T

Сервер SuperMicro SYS-7047A-T выполнен в корпусе Tower и предназначен для построения рабочей серверной платформы с поддержкой двух процессоров LGA2011. Конфигурация ориентирована на использование в системах, где требуется производительная процессорная подсистема, достаточный объем оперативной памяти, массив накопителей и несколько слотов расширения. Модель подходит для локальной инфраструктуры, файловых и прикладных серверов, а также для задач, в которых важны удобство доступа к компонентам и возможность размещения в напольном корпусе без монтажа в стойку.

Аппаратная база включает чипсет iC602, 16 слотов DDR3 и восемь отсеков для накопителей 3.5 дюйма с hot-swap исполнением. Такая конфигурация позволяет собрать сервер с акцентом на емкость хранилища и на возможность обслуживания дисков без длительного простоя. Три слота PCI-E x16 дают возможности для расширения, а два встроенных сетевых интерфейса Gigabit LAN помогают подключать сервер к локальной сети. Блок питания мощностью 1200 Вт рассчитан на работу в составе достаточно насыщенной серверной конфигурации.

Модель SYS-7047A-T относится к серверным решениям SuperMicro и подходит для использования в качестве основы для универсальной серверной системы, где требуется сочетание двухпроцессорной платформы, нескольких дисков, расширяемости по PCI Express и стандартного сетевого подключения. Tower-исполнение удобно для размещения вне стойки, в серверной комнате или офисной инфраструктуре.

Ключевые особенности SYS-7047A-T

- **Форм-фактор:** Tower.
- **Процессорная конфигурация:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** iC602.
- **Оперативная память:** 16 x DDR3.
- **Накопители:** 8 x 3.5" SAS, hot-swap.
- **Слоты расширения:** 3 x PCI-E x16.
- **Сеть:** 2 x GLAN.
- **Блок питания:** 1200 Вт.

Технические параметры

- **Поддержка процессоров:** 2 x LGA2011.
- **Память:** 16 слотов DDR3.
- **Дисковая подсистема:** 8 отсеков 3.5" с hot-swap.
- **Интерфейс накопителей:** SAS.
- **Слоты расширения:** 3 x PCI-E x16.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit LAN.
- **Питание:** 1200 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Сервер может использоваться как основа для офисных и корпоративных систем, файловых хранилищ, прикладных сервисов и локальных вычислительных задач. Tower-корпус упрощает доступ к компонентам при обслуживании и подходит для размещения в помещениях, где не требуется установка в стойку.

Конфигурация с двумя процессорами, массивом дисков и несколькими слотами расширения удобна для проектов, в которых нужна гибкость на этапе сборки и последующего наращивания возможностей сервера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-7047A-T

Идентификаторы	
Модель	c388846
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-7047 A-T
Процессорная подсистема	
Чипсет	iC602
Сокет процессора	LGA2011
Количество сокетов CPU	2
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Слоты памяти	16
Назначение и классификация	
Тип товара	Сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Tower
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	3 x PCIe x16
Накопители и хранение данных	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки для накопителей	8 x 3.5"
Интерфейсы накопителей	SAS
Исполнение отсеков	hot-swap
Питание	
Мощность БП	1200 Вт
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x GLAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-7047A-T



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>