

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017TR-TF (SYS-6017TR-TF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6017TR-TF

Характеристики товара

Фото SYS-6017TR-TF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6017TR-TF

SuperMicro SYS-6017TR-TF - серверная система для установки в стойку в исполнении 1U. Модель построена как двухузловое решение: в составе указаны два узла, каждый из которых использует платформу с сокетом LGA2011, чипсетом C602J, видеовыходом SVGA, поддержкой SATA RAID, двумя отсеками 3.5" HotSwap, двумя сетевыми портами GbLAN и восемью слотами DDRIII DIMM. Такое построение делает модель подходящей для задач, где в одном корпусе требуется два независимых серверных узла.

Исполнение rackmount 1U позволяет размещать устройство в серверной стойке с минимальной высотой, а блок питания switching 1280 Вт обеспечивает питание всей системы. Сервер рассчитан на корпоративные и инфраструктурные задачи, где важны плотность размещения, стойковый монтаж и возможность работать с двухузловой конфигурацией в рамках одного шасси. Основной код изделия - SYS-6017TR-TF.

Модель относится к серверным решениям SuperMicro и подходит для развёртывания вычислительных ресурсов, где важны поддержка DDRIII DIMM, наличие SATA RAID и отсеки HotSwap для дисков 3.5". Конфигурация 2-node делает устройство специфичным решением для серверной инфраструктуры, в которой требуется разделение ресурсов между двумя узлами.

Ключевые особенности SYS-6017TR-TF

- **Конфигурация:** 2 узла.
- **Сокет:** LGA2011.
- **Чипсет:** C602J.
- **Форм-фактор:** 1U rackmount.
- **Хранение данных:** SATA RAID, 2 x 3.5" HotSwap.
- **Сеть:** 2 x GbLAN.
- **Память:** 8 x DDRIII DIMM на узел.
- **Питание:** 1280 Вт switching.

Технические параметры

Конфигурация системы: 2 узла.

Сокет: LGA2011.

Чипсет: C602J.

Видео: SVGA.

Хранение данных: SATA RAID.

Отсеки для накопителей: 2 x 3.5" HotSwap.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сетевые интерфейсы: 2 x GbLAN.

Слоты памяти: 8 x DDRIII DIMM.

Исполнение: 1U rackmount.

Блок питания: switching 1280 Вт.

Применение

Сервер предназначен для установки в стойку и применения в корпоративных инфраструктурах, где требуется двухузловая архитектура в одном корпусе. Он подходит для построения компактных серверных решений с разделением ресурсов между двумя независимыми узлами.

Модель используют в серверных системах, где востребованы SATA RAID, горячая замена накопителей формата 3.5" и сетевое подключение через GbLAN. Форм-фактор 1U помогает экономить место в стойке при размещении двух серверных узлов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017TR-TF

Идентификаторы	
Модель	c392494
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6017TR-TF
Процессорная подсистема	
Чипсет	C602J
Сокет процессора	LGA2011
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Оперативная память	
Слоты памяти	8 x DDRIII DIMM на узел
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U rackmount
Видео и графика	
Видео	SVGA
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	2 x 3.5" HotSwap
Хранение данных	SATA RAID

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 1280 Вт switching

Функции и возможности

Конфигурация 2 узла

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x GbLAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6017TR-TF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>