

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-1027GR-TRFT (SYS-1027GR-TRFT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-1027GR-TRFT

Характеристики товара

Фото SYS-1027GR-TRFT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-1027GR-TRFT

SuperMicro SYS-1027GR-TRFT — сервер в корпусе Rack 1U, предназначенный для размещения в стойке и работы в серверной инфраструктуре, где важны компактность и высокая плотность монтажа. В описании модели указана внешняя графика Matrox G200eW и блок питания мощностью 1800 Вт, что делает конфигурацию ориентированной на серверные задачи с поддержкой штатного видеовывода и достаточным запасом по питанию для установленной платформы. Форм-фактор 1U позволяет использовать систему в шкафах и стойках с ограничением по высоте, а сама модель относится к линейке серверов SuperMicro, рассчитанных на интеграцию в корпоративную ИТ-среду.

Такие серверы применяются как базовая вычислительная платформа для размещения сервисов, приложений и инфраструктурных компонентов в дата-центре или локальной серверной. Rack-исполнение упрощает установку в стандартные стойки, а компактный корпус помогает рационально использовать пространство. Наличие внешней графики Matrox G200eW важно для базового администрирования и вывода изображения при настройке и обслуживании системы. Мощность 1800 Вт указывает на установленный источник питания, рассчитанный на работу серверной конфигурации соответствующего класса.

Модель SYS-1027GR-TRFT сохраняет заводское обозначение и относится к конкретной серверной сборке SuperMicro. В карточке не указаны дополнительные комплектующие, поэтому описание сосредоточено на подтвержденных параметрах: форм-факторе, мощности блока питания и типе внешней графики. Сервер подходит для задач, где требуется надежная стойковая установка, стандартный серверный корпус и совместимость с инфраструктурой формата 1U.

Ключевые особенности SYS-1027GR-TRFT

- **Артикул:** SYS-1027GR-TRFT.
- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Внешняя графика:** Matrox G200eW.
- **Мощность блока питания:** 1800 Вт.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Внешняя графика:** Matrox G200eW.
- **Блок питания:** 1800 Вт.

Применение

Сервер используют в стойках и серверных шкафах для размещения вычислительных и инфраструктурных сервисов. Форм-фактор 1U подходит для сценариев, где требуется компактное размещение оборудования и высокая плотность установки в стойке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель уместна в корпоративных сетях, локальных серверных и дата-центрах как основа для рабочих сервисов и управляющих задач. Внешняя графика Matrox G200eW обеспечивает базовую поддержку вывода изображения, что удобно при первичной настройке и обслуживании системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-1027GR-TRFT

Идентификаторы	
Модель	c393049
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-1027GR-TRFT
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Питание	
Мощность БП	1800 Вт
Видео и графика	
Внешняя графика	Matrox G200eW

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-1027GR-TRFT



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>