

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-2027R-N3RF4+ (SYS-2027R-N3RF4+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-2027R-N3RF4+

Характеристики товара

Фото SYS-2027R-N3RF4+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-2027R-N3RF4+

SuperMicro SYS-2027R-N3RF4+ - серверная система в исполнении Rack 2U, рассчитанная на установку в стойку и работу с накопителями формата 2.5 дюйма. Модель поддерживает подключение SAS и SATA-дисков, использует платформу с контроллером C606 и оснащена сетевым интерфейсом 1G с четырьмя портами. Для питания предусмотрены два блока по 920 Вт, что соответствует конфигурации для серверных задач с повышенной нагрузкой и требованиями к резервированию питания.

Сервер ориентирован на задачи, где важны плотная стоечная компоновка, несколько накопителей и сетевые подключения в одном корпусе. Форм-фактор 2U помогает рационально использовать место в стойке, а поддержка SAS/SATA позволяет выбирать подходящий тип дисков под систему хранения, прикладные сервисы или вычислительный узел. Конфигурация с четырьмя сетевыми портами упрощает разделение трафика и подключение к нескольким сетевым сегментам.

Наличие двух блоков питания по 920 Вт делает модель удобной для сценариев, где требуется резервирование электропитания и стабильная работа серверной платформы. Сервер подходит для корпоративной инфраструктуры, где важны управляемая компоновка, несколько дисковых подключений и сетевые интерфейсы в одном шасси.

Ключевые особенности SYS-2027R-N3RF4+

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 2U.
- **Накопители:** 2.5 дюйма, SAS/SATA.
- **Контроллер:** C606.
- **Сеть:** 1G, 4 порта.
- **Питание:** 2 x 920 Вт.
- **Артикул:** SYS-2027R-N3RF4+.

Технические параметры

- **Тип изделия:** сервер.
- **Назначение:** стойковая серверная система.

Применение

Сервер применяется в стойках, где требуется корпус 2U, несколько дисков 2.5 дюйма и сетевое подключение через четыре гигабитных порта. Он подходит для серверных задач, связанных с хранением данных, сетевыми сервисами и распределением нагрузки по нескольким интерфейсам.

Конфигурация с двумя блоками питания по 920 Вт удобна для инфраструктуры, в которой важно резервирование электропитания. Поддержка SAS и SATA позволяет использовать диски разных типов в зависимости от требований к

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

скорости, емкости и назначению системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-2027R-N3RF4+

Идентификаторы	
Модель	c397948
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-2027R-N3RF4+
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	2.5 дюйма, SAS/SATA
Питание	
Мощность БП	2 x 920 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение корпуса	Rack 2U
Функции и возможности	
Контроллер	C606
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	4 x 1G

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-2027R-N3RF4+



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>