

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-2027TR-HTRF (SYS-2027TR-HTRF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-2027TR-HTRF

Характеристики товара

Фото SYS-2027TR-HTRF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-2027TR-HTRF

SuperMicro SYS-2027TR-HTRF - сервер в корпусе Rack 2U для установки в стойку и использования в серверной инфраструктуре. Модель относится к готовым серверным платформам SuperMicro и сохраняет заводское обозначение SYS-2027TR-HTRF. В составе конфигурации указаны материнская плата X9DRT-HF, корпус CSE-217HQ-R1620BP, встроенная графика Matrox G200eW и блок питания 1 x 1620 Вт, что позволяет рассматривать изделие как собранную серверную систему с фиксированной аппаратной основой.

Форм-фактор Rack 2U определяет способ размещения и совместимость со стойковым монтажом. Такой сервер используют в инфраструктуре, где требуется компактное двухюнитовое исполнение при сохранении полнофункциональной серверной конфигурации. Наличие указанной платы и корпуса показывает, что речь идет не об отдельном универсальном шасси, а о конкретной модели с заданным набором компонентов и параметров питания.

Сервер SuperMicro SYS-2027TR-HTRF подходит для задач корпоративной инфраструктуры, установки в стойку и эксплуатации в составе серверных систем, где важны точная модель, форм-фактор, платформа и мощность блока питания. Это решение для развертывания оборудования в ограниченном стоечном пространстве с сохранением стандартного серверного класса.

Ключевые особенности SYS-2027TR-HTRF

- **Тип товара:** Сервер.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** SYS-2027TR-HTRF.
- **Форм-фактор корпуса:** Rack 2U.
- **Материнская плата:** X9DRT-HF.
- **Корпус:** CSE-217HQ-R1620BP.
- **Графика:** Matrox G200eW.
- **Питание:** 1 x 1620 Вт.

Применение

Сервер применяют в стойковых инсталляциях, где требуется формат 2U и готовая серверная платформа SuperMicro. Он подходит для корпоративных систем, размещения в серверной стойке и работы в составе инфраструктуры с ограничением по высоте оборудования.

Модель используют как основу для серверных задач общего назначения, когда необходимы фиксированная аппаратная конфигурация, штатный корпус и мощный блок питания. Такое исполнение удобно для эксплуатации в совместимой серверной среде и при обслуживании действующего стоечного парка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-2027TR-HTRF

Идентификаторы

Модель	c399229
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-2027TR-HTRF

Назначение и классификация

Тип товара	Rack-сервер
------------	-------------

Видео и графика

Графика	Matrox G200eW
---------	---------------

Совместимость

Материнская плата	X9DRT-HF
-------------------	----------

Размеры и физические параметры

Корпус	CSE-217HQ-R1620BP
Форм-фактор корпуса	Rack 2U

Питание

Мощность БП	1 x 1620 Вт
-------------	-------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-2027TR-HTRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>