

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SSG-6027R-E1R12N (SSG-6027R-E1R12N)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-6027R-E1R12N

Характеристики товара

Фото SSG-6027R-E1R12N

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SSG-6027R-E1R12N

Сервер SuperMicro SSG-6027R-E1R12N выполнен в корпусе Rack 2U и оснащен встроенным графическим адаптером Matrox G200eW. Такая конфигурация характерна для серверных платформ, где важны компактное размещение в стойке и базовые средства управления изображением на этапе настройки, администрирования и обслуживания. Формат 2U позволяет использовать систему в стойковых инсталляциях, а наличие Matrox G200eW обеспечивает внешнюю графику для сервисных задач и локального доступа.

Питание организовано через один блок питания мощностью 920 Вт, что подходит для серверных конфигураций с соответствующим уровнем энергопотребления и аппаратного наполнения. Сервер ориентирован на установку в стойку и применение в инфраструктуре, где требуется компактная серверная система в корпусе Rack 2U. В этой модели основной акцент сделан на форм-факторе корпуса, встроенной внешней графике и установленном блоке питания, которые определяют базовую архитектуру устройства и сценарии его эксплуатации.

Модель SSG-6027R-E1R12N относится к серверной линейке SuperMicro и используется как основа для сборки или эксплуатации серверной конфигурации в совместимой стойке. Для корректной интеграции важно учитывать габаритный формат 2U и доступную мощность питания, а также требования к аппаратной компоновке системы.

Ключевые особенности SSG-6027R-E1R12N

- **Тип корпуса:** Rack 2U.
- **Графика:** Matrox G200eW.
- **Питание:** 1 x 920 Вт.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** Rack 2U.
- **Графика:** Matrox G200eW.
- **Питание:** 1 x 920 Вт.

Монтаж и установка

- **Исполнение:** стойка, 2U.

Применение

Сервер применяют в стойковых инфраструктурах, где нужна компактная платформа формата 2U с базовой встроенной графикой для обслуживания и настройки. Он подходит для серверных задач, размещения в телеком- и корпоративных стойках, а также для систем, где важна стандартная стойковая компоновка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель может использоваться как основа для серверного узла, на котором развертывают вычислительные, сервисные или инфраструктурные роли. При выборе и установке учитывают совместимость стойки, требования к электропитанию и особенности внутренней серверной конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SSG-6027R-E1R12N

Назначение и классификация	
Тип корпуса	Rack 2U
Тип товара	Сервер хранения
Идентификаторы	
Модель	c399762
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SSG-6027R-E1R12N
Видео и графика	
Графика	Matrox G200eW
Питание	
Мощность БП	1 x 920 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение	Стойка, 2U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SSG-6027R-E1R12N



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>