

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-2027TR-H71RF+ (SYS-2027TR-H71RF+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-2027TR-H71RF+

Характеристики товара

Фото SYS-2027TR-H71RF+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-2027TR-H71RF+

SuperMicro SYS-2027TR-H71RF+ - серверное решение в корпусе Rack 2U для установки в стойку. Модель рассчитана на использование в составе серверной инфраструктуры, где важны высокая плотность размещения оборудования, удобство обслуживания и поддержка мощной системы питания. Исполнение Rack 2U позволяет размещать устройство в стандартной стойке и использовать его там, где требуется компактное серверное оборудование для централизованной обработки данных, хранения сервисов и построения корпоративной ИТ-инфраструктуры.

В конфигурации указаны два блока питания по 1620 Вт, что подходит для серверной платформы с повышенными требованиями к энергоснабжению. Такой формат обычно применяют в стойках с круглосуточной эксплуатацией, когда требуется резервирование питания и стабильная работа оборудования под нагрузкой. Сервер относится к линейке SuperMicro и сохраняет исходный модельный код SYS-2027TR-H71RF+, который используется как основной артикул изделия.

Модель ориентирована на серверные задачи и может использоваться как база для сборки и развёртывания корпоративных решений, где важны совместимость с серверной стойкой, высокая мощность питания и типовое исполнение 2U. Это самостоятельное серверное шасси/платформа для профессиональной эксплуатации в дата-центрах, серверных и локальных ИТ-инфраструктурах.

Ключевые особенности SYS-2027TR-H71RF+

- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Питание:** 2 x 1620 Вт.
- **Назначение:** Серверное решение для установки в стойку.
- **Артикул:** SYS-2027TR-H71RF+.

Технические параметры

Корпусное исполнение: Rack 2U.

Система питания: 2 блока питания по 1620 Вт.

Тип изделия: сервер SuperMicro.

Применение

Сервер подходит для размещения в стойке и использования в корпоративной ИТ-инфраструктуре, серверных комнатах и центрах обработки данных. Форм-фактор 2U позволяет сочетать компактность с удобством компоновки внутри стойки.

Модель применяют для серверных задач, где требуется мощная конфигурация питания и стандартное стойковое

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

исполнение. Она может использоваться как основа для построения вычислительных или инфраструктурных систем в составе совместимой серверной среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-2027TR-H71RF+

Назначение и классификация	
Назначение	Установка в стойку
Тип товара	Rack-сервер
Идентификаторы	
Модель	c402099
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-2027TR-H71RF+
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 2U
Корпус	Rack 2U
Питание	
Мощность БП	2 x 1620 Вт
Конфигурация БП	2 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-2027TR-H71RF+



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>