

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5017A-EF (SYS-5017A-EF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5017A-EF

Характеристики товара

Фото SYS-5017A-EF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5017A-EF

SuperMicro SYS-5017A-EF - сервер в исполнении Rack 1U с мощностью блока питания 1 x 200 Вт и встроенной графикой Matrox G200eW. Это компактная серверная система для установки в стойку, рассчитанная на использование в инфраструктуре, где важны экономия места, базовые вычислительные функции и штатные средства вывода изображения для обслуживания. Форм-фактор Rack 1U делает модель подходящей для стойечных решений с ограничением по высоте, а встроенный графический адаптер Matrox G200eW поддерживает базовую работу интерфейса управления и локальной настройки. Сервер относится к линейке SuperMicro и применяется как часть серверной среды, где требуется надежная платформа для размещения в стойке и выполнения стандартных задач без лишнего расширения по потреблению и габаритам.

Модель SYS-5017A-EF ориентирована на установку в стойку и использование в серверных проектах, где нужен компактный корпус 1U и предсказуемая аппаратная конфигурация. Наличие блока питания 200 Вт и интегрированного видеоадаптера удобно для сервисного обслуживания и начальной настройки. Сервер может использоваться как основа для совместимых серверных сценариев SuperMicro, где требуется именно компактная стойечная система с базовым набором функций и без лишних аппаратных надстроек.

Ключевые особенности SYS-5017A-EF

- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Блок питания:** 1 x 200 Вт.
- **Встроенная графика:** Matrox G200eW.
- **Объем:** нет.

Монтаж и установка

Сервер выполнен в стойечном форм-факторе 1U и предназначен для размещения в серверной стойке. Компактное исполнение позволяет использовать его в инфраструктуре с ограниченным пространством по высоте.

Питание

Модель оснащена блоком питания мощностью 200 Вт, что соответствует базовой серверной конфигурации с ограниченным энергопотреблением.

Видео и графика

Встроенный графический адаптер Matrox G200eW обеспечивает штатный вывод изображения для сервисных операций и локальной настройки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Сервер используют в стойечных серверных решениях, где требуется компактная система формата 1U. Он подходит для размещения в серверной инфраструктуре SuperMicro и для задач, не требующих дискретной графики или сложной аппаратной конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5017A-EF

Назначение и классификация	
Тип корпуса	Rack 1U
Тип товара	Rack-сервер
Идентификаторы	
Модель	c406552
Бренд	Supermicro
UPC	SYS-5017 A-EF
Артикул производителя	SYS-5017 A-EF
Видео и графика	
Встроенная графика	Matrox G200eW
Питание	
Мощность БП	1 x 200 Вт
Оперативная память	
Объем	нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5017A-EF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>