

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027AX-TRF (SYS-6027AX-TRF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6027AX-TRF

Характеристики товара

Фото SYS-6027AX-TRF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6027AX-TRF

SuperMicro SYS-6027AX-TRF - серверная система в корпусе Rack 2U, рассчитанная на установку в стойку и использование в инфраструктуре, где нужен компактный формат с высокой плотностью размещения оборудования. Модель построена на платформе C602 и ориентирована на задачи серверного уровня, включая обработку данных, размещение накопителей и организацию типовой серверной конфигурации. В исходном описании указано исполнение 3.5", что относится к дисковой или корпусной части конфигурации, а также наличие двух процессорных позиций 2P и двух блоков питания по 1280 Вт, что говорит о сервере с резервированием питания и серьезным запасом по энергоснабжению.

Сервер SuperMicro SYS-6027AX-TRF подходит для корпоративных задач, в которых важны стойковое размещение, питание с резервом и возможность построения системы на базе серверной платформы C602. Форм-фактор Rack 2U удобен для размещения в шкафах и стойках, а наличие двух блоков питания повышает устойчивость конфигурации к выходу из строя одного источника питания. Такая архитектура востребована в центрах обработки данных, в серверных комнатах и в других инфраструктурных сценариях, где требуется типовой серверный узел с продуманной компоновкой.

Модель SYS-6027AX-TRF относится к серверным решениям SuperMicro и используется как основа для сборки или эксплуатации готовой серверной платформы. Она сочетает компактное стойковое исполнение, поддержку двухпроцессорной архитектуры и мощное питание, поэтому подходит для систем общего серверного назначения, в которых ценятся плотность монтажа, надежное электропитание и базовая совместимость с серверной экосистемой бренда.

Ключевые особенности SYS-6027AX-TRF

- **Тип корпуса:** Rack 2U.
- **Платформа:** C602.
- **Процессоры:** 2P.
- **Питание:** 2 x 1280 Вт.
- **Исполнение 3.5":** есть.

Технические параметры

- **Тип товара:** сервер.
- **Форм-фактор корпуса:** Rack 2U.
- **Платформа:** C602.
- **Конфигурация:** 2P.
- **Блоки питания:** 2 x 1280 Вт.
- **Исполнение:** 3.5".

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Сервер применяется в стойковых инфраструктурах, где требуется компактное 2U-исполнение и двухпроцессорная платформа. Его используют как основу для корпоративных серверных задач, размещения сервисов и построения узлов хранения и обработки данных.

Модель подходит для серверных комнат и центров обработки данных, когда важно сочетание плотного монтажа в стойке и резервируемого питания. Форм-фактор Rack 2U помогает рационально использовать пространство в шкафу, а конфигурация 2P позволяет строить производительные серверные решения на совместимой платформе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027AX-TRF

Назначение и классификация	
Тип корпуса	Rack 2U
Тип товара	Rack-сервер
Платформа	C602
Идентификаторы	
Модель	c408613
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6027AX-TRF
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	2P
Питание	
Мощность БП	2 x 1280 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение	3.5"

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6027AX-TRF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>