

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5018D-MTLN4F (SYS-5018D-MTLN4F)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-5018D-MTLN4F

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-5018D-MTLN4F

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-5018D-MTLN4F

Сервер SuperMicro SYS-5018D-MTLN4F выполнен в корпусе Rack 1U и предназначен для установки в стойку. Компактное 1U-исполнение помогает разместить систему в ограниченном пространстве серверной инфраструктуры, а формат серверного шасси подходит для построения решений, где важны экономия места, стандартное стойковое размещение и базовая готовность к работе с накопителями SATA. Модель относится к серверным системам SuperMicro и имеет черное исполнение корпуса.

Для питания используется блок питания мощностью 1 x 350 Вт, что соответствует компактной серверной конфигурации с акцентом на экономичное энергопотребление и базовую серверную нагрузку. В описании модели указан интерфейс SATA, а также корпусное исполнение Black, поэтому сервер подходит как платформа для установки совместимых компонентов хранения и организации системы в стойке. Такое шасси обычно используют в случаях, когда важны небольшой высотный формат, доступ к внутренним компонентам и размещение в стандартной стойке.

SuperMicro SYS-5018D-MTLN4F можно рассматривать как основу для компактной серверной сборки в формате 1U. Он рассчитан на сценарии, где требуется стойковое шасси с фиксированными габаритами, встроенным блоком питания и возможностью использовать SATA-ориентированную конфигурацию. Формат Rack 1U делает модель удобной для плотной установки в серверных шкафах и для систем, где критичны организация пространства и единый форм-фактор оборудования.

Модель подходит для серверных инсталляций начального и среднего уровня, где важны классический стоечный корпус, питание 350 Вт и базовая совместимость с SATA-архитектурой. Это практичное шасси для систем, в которых требуется компактная высота корпуса и стандартное исполнение серверного оборудования SuperMicro.

### Ключевые особенности SYS-5018D-MTLN4F

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 1U.
- **Тип товара:** Серверное шасси.
- **Исполнение:** Black.
- **Питание:** 1 x 350 Вт.
- **Интерфейс хранения:** SATA.

### Применение

Сервер используется как стойковая платформа для компактных серверных систем, которые размещаются в 1U-слоте шкафа или стойки. Он подходит для сценариев, где требуется небольшая высота корпуса, встроенное питание и организация системы хранения на базе SATA.

Модель уместна в инфраструктуре, где важны плотная компоновка оборудования, стандартное серверное шасси и базовое обслуживание компонентов внутри корпуса. Это решение для серверных узлов, которые должны занимать минимум места при сохранении стойкового формата.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5018D-MTLN4F

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	c414033
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5018D-MTLN4F
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Rack-сервер
<b>Питание</b>	
Мощность БП	1 x 350 Вт
<b>Монтаж и установка</b>	
Исполнение	Черный
<b>Подключение и интерфейсы</b>	
Интерфейс хранения	SATA
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор корпуса	Rack 1U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SYS-5018D-MTLN4F

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>