

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SuperMicro SYS-6037R-72RFT+ сервер Rack 3U (SYS-6037R-72RFT+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6037R-72RFT+

Характеристики товара

Фото SYS-6037R-72RFT+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro SYS-6037R-72RFT+ сервер Rack 3U

SuperMicro SYS-6037R-72RFT+ - сервер в стоечном исполнении Rack 3U, рассчитанный на использование в серверных стойках и инфраструктуре, где требуется компактная установка вычислительного оборудования в формате 3U. Модель относится к линейке серверов SuperMicro и в текущей конфигурации оснащается блоком питания 1 x 1280 Вт. Такое исполнение подходит для задач, в которых важно сочетание стоечного форм-фактора, серверного корпуса и достаточного запаса по питанию для установки и работы совместимых компонентов.

Корпус Rack 3U удобен для размещения в стандартных стойках и шкафах, где требуется баланс между плотностью монтажа и доступом к внутренним узлам. Сервер ориентирован на эксплуатацию в составе корпоративной ИТ-инфраструктуры, в том числе для размещения вычислительных узлов, сетевых сервисов и задач, связанных с хранением и обработкой данных. Формат 3U помогает вписать систему в стойку без перехода на более высокий корпус, сохраняя при этом удобство обслуживания и компоновки.

Наличие блока питания мощностью 1280 Вт делает конфигурацию подходящей для серверных сборок, где требуется питание для нескольких узлов и компонентов внутри единого шасси. Это стоечное решение SuperMicro применяется как основа для серверной системы, рассчитанной на монтаж в rack-окружении и интеграцию в существующую серверную инфраструктуру.

Ключевые особенности SYS-6037R-72RFT+

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 3U.
- **Блок питания:** 1 x 1280 Вт.
- **Тип изделия:** Сервер.
- **Бренд:** SuperMicro.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** Rack 3U.
- **Питание:** 1 x 1280 Вт.

Применение

Сервер используется в стоечных системах, где требуется установка оборудования формата 3U. Он подходит для серверных шкафов и стоек в корпоративной инфраструктуре, а также для сборки серверных конфигураций с внутренними компонентами, размещаемыми в одном корпусе.

Модель применяют как основу для серверной платформы, в которой важны стоечное исполнение, доступ к внутренним узлам и возможность установки оборудования с собственными требованиями к питанию. Формат Rack 3U делает сервер удобным для размещения в стандартных монтажных сценариях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro SYS-6037R-72RFT+ сервер Rack 3U

Идентификаторы

Модель	c418023
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6037R-72RFT+

Назначение и классификация

Тип товара	Rack-сервер
------------	-------------

Питание

Мощность БП	1 x 1280 Вт
-------------	-------------

Размеры и физические параметры

Форм-фактор корпуса	Rack 3U
---------------------	---------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro SYS-6037R-72RFT+ сервер Rack 3U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>