

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SSG-6047R-E1R72L (SSG-6047R-E1R72L)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SSG-6047R-E1R72L

---

Характеристики товара

---

Фото SSG-6047R-E1R72L

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SSG-6047R-E1R72L

Сервер SuperMicro SSG-6047R-E1R72L относится к стоечным платформам формата 4U и предназначен для размещения в серверной стойке. Модель построена на платформе с поддержкой двух процессорных разъемов LGA2011 и рассчитана на установку до 16 модулей DIMM, что позволяет использовать ее в задачах, где важны масштабируемость вычислительных ресурсов и гибкость по конфигурации памяти. Корпус Rack 4U подходит для установки большого числа накопителей и компонентов внутреннего расширения, а также для организации плотной серверной инфраструктуры в дата-центре или локальной серверной комнате.

Платформа использует архитектуру с поддержкой DDR3 и интерфейсов SAS / SATA для подключения накопителей. В описании модели указана поддержка до 72 накопителей формата 3.5", что делает систему ориентированной на хранилища данных, файловые сервисы, резервное копирование и другие сценарии, где важен большой внутренний дисковый массив. Контроллер LSI 2308 относится к классу решений для работы с дисковыми подсистемами и входит в состав конфигурации, рассчитанной на серверные нагрузки. Питание обеспечивается блоком мощностью 1280 Вт, что соответствует уровню платформы с развитой дисковой и процессорной конфигурацией.

Сервер оснащен четырьмя сетевыми портами RJ-45, поэтому его можно использовать как основу для нескольких сетевых подключений одновременно. Это удобно для сервисов виртуализации, сегментации сетевого трафика, серверов приложений и систем хранения, где требуется несколько независимых линий связи. Формат 4U и указанная аппаратная конфигурация делают модель универсальной серверной платформой для задач хранения, вычислений и сетевого обслуживания в рамках корпоративной инфраструктуры.

### Ключевые особенности SSG-6047R-E1R72L

- **Формат корпуса:** Rack 4U.
- **Процессорные разъемы:** 2 x LGA2011.
- **Слоты памяти:** 16 x DIMM.
- **Тип памяти:** DDR3.
- **Дисковая подсистема:** SAS / SATA, накопители 3.5".
- **Максимум накопителей:** до 72.
- **Контроллер:** LSI 2308.
- **Сетевые интерфейсы:** 4 x RJ-45.
- **Питание:** 1 x 1280 Вт.

### Технические параметры

- **Архитектура памяти:** DDR3.
- **Процессорная платформа:** 2 x LGA2011.
- **Оперативная память:** 16 x DIMM.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS / SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Поддерживаемый формат дисков: 3.5".
- Максимальное количество накопителей: 72.
- Контроллер хранения: LSI 2308.
- Сетевые порты: 4 x RJ-45.
- Блок питания: 1 x 1280 Вт.

## Применение

---

Модель подходит для серверных задач, связанных с хранением данных, сетевыми сервисами и вычислениями в стойке. Большой запас по количеству накопителей делает ее удобной для построения файловых хранилищ, резервных серверов, систем архивирования и платформ с большим числом дисков.

Четыре сетевых порта позволяют распределять нагрузку между несколькими подключениями или разделять трафик по сервисам. Формат 4U удобен для установки в стандартную серверную стойку, а аппаратная конфигурация рассчитана на использование в корпоративной инфраструктуре, где требуется сочетание емкой дисковой подсистемы и процессорной платформы с двумя сокетом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SSG-6047R-E1R72L

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	c418648
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SSG-6047R-E1R72L
<b>Оперативная память</b>	
Тип памяти	DDR3
Слоты памяти	16 x DIMM
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Сервер хранения
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Максимум накопителей	72
Контроллер хранения	LSI 2308
Интерфейсы накопителей	SAS / SATA
Поддерживаемый формат дисков	3.5"
<b>Питание</b>	
Мощность БП	1 x 1280 Вт
<b>Процессорная подсистема</b>	
Процессорные разъемы	2 x LGA2011

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Размеры и физические параметры**

Формат корпуса Rack 4U

**Сеть и интерфейсы**

Сетевые интерфейсы 4 x RJ-45

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SSG-6047R-E1R72L

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>