

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5017A-EP (SYS-5017A-EP)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5017A-EP

Характеристики товара

Фото SYS-5017A-EP

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5017A-EP

Сервер SuperMicro SYS-5017A-EP — это 1U серверная система на платформе Atom N2800 / NM10 с поддержкой памяти DDR3 и встроенной графикой Matrox G200eW. Конфигурация ориентирована на компактное стойковое исполнение Rack 1U и подходит для задач, где важны небольшая высота корпуса, базовая серверная функциональность и интеграция с дисковой подсистемой SATA. Модель рассчитана на использование в серверной среде с одним фиксированным отсеком 3,5" SATA, двумя гигабитными сетевыми подключениями и блоком питания 200 Вт, что делает ее практичной основой для компактных серверных сценариев.

Платформа построена вокруг процессора Intel Atom N2800 и чипсета NM10, а также поддерживает два модуля оперативной памяти DDR3. Такая архитектура указывает на сервер начального уровня, который подходит для типовых задач небольших инфраструктур, локальных сервисов и специализированных узлов, где требуется экономичное стойковое решение. Наличие встроенной графики Matrox G200eW и интерфейса VGA упрощает базовое подключение к системе при обслуживании и настройке.

Корпус формата Rack 1U позволяет использовать систему в стойке, экономя место в серверной. Набор интерфейсов и конфигурация накопителей делают SYS-5017A-EP компактным сервером для тех случаев, когда не требуется высокая вычислительная плотность, но важны стабильная работа, минимальная высота и готовая серверная компоновка. Модель сочетает процессорную платформу Atom, дисковую конфигурацию SATA и сетевые возможности на базе двух портов Gigabit LAN.

Ключевые особенности SYS-5017A-EP

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессор:** Intel Atom N2800.
- **Чипсет:** NM10.
- **Память:** 2 x DDR3.
- **Накопитель:** 1 x 3,5" SATA (fixed).
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видео:** VGA, Matrox G200eW.
- **Питание:** 200 Вт.

Технические параметры

- **Тип товара:** Сервер.
- **Модель:** SYS-5017A-EP.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Форм-фактор корпуса:** Rack 1U.
- **Процессорная платформа:** Intel Atom N2800.
- **Чипсет:** Intel NM10.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Слоты памяти: 2.
- Тип памяти: DDR3.
- Отсек для накопителя: 1 x 3,5" SATA, fixed.
- Сетевые порты: 2 x Gigabit LAN.
- Видео: VGA.
- Графический адаптер: Matrox G200eW.
- Блок питания: 200 Вт.

Управление и экран

- Локальное подключение: VGA.

Подключение и интерфейсы

- Сетевые подключения: 2 x Gigabit LAN.
- Видеоинтерфейс: VGA.

Питание

- Блок питания: 200 Вт.

Применение

Сервер применяют в компактных стойках и небольших серверных инсталляциях, где важен форм-фактор 1U и готовая аппаратная база для базовых задач. Он подходит для локальных сервисов, вспомогательных узлов и сценариев, в которых достаточно одного диска SATA и двух сетевых подключений.

Модель уместна там, где нужна стойковая система с минимальной высотой, встроенным видеовыходом и простой конфигурацией на базе платформы Atom. Благодаря 1U-исполнению сервер удобно размещать в серверных шкафах и использовать как компактный узел инфраструктуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5017A-EP

Идентификаторы	
Модель	c423912
Бренд	Supermicro
UPC	SYS-5017 A-EP
Артикул производителя	SYS-5017 A-EP
Процессорная подсистема	
Чипсет	NM10
Процессор	Intel Atom N2800
Оперативная память	
Тип памяти	2 x DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Видео и графика	
Графика	Matrox G200eW
Видео	VGA
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Накопители и хранение данных	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопитель 1 x 3, 5" SATA, fixed

Питание

Мощность БП 200 Вт

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5017A-EP



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>