

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017R-72RFTP (SYS-6017R-72RFTP)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6017R-72RFTP

Характеристики товара

Фото SYS-6017R-72RFTP

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6017R-72RFTP

Сервер SuperMicro SYS-6017R-72RFTP выполнен в стойковом корпусе Rack 1U и относится к серверному оборудованию для размещения в стандартной стойке. Модель ориентирована на использование в серверной инфраструктуре, где важны компактная высота корпуса, удобство интеграции в стойку и возможность эксплуатации в составе корпоративных систем. Формат 1U позволяет размещать оборудование с минимальной занимаемой высотой, что особенно важно при построении плотных серверных конфигураций.

В кратком описании присутствуют характерные параметры модификации: поддержка накопителей 3.5", контроллер LSI2208, сетевые обозначения 10G 2P + 1G 2P и питание 2 x 750 Вт. Эти данные указывают на серверную конфигурацию, рассчитанную на работу с несколькими интерфейсами подключения, встроенным контроллером хранения и резервированием питания. Код SYS-6017R-72RFTP является точным идентификатором модели и используется как основной артикул этой модификации.

Сервер подходит для задач, где требуется стойковое размещение, компактный корпус и наличие серверных функций, связанных с хранением данных, сетевыми подключениями и питанием. Модель может использоваться как основа для корпоративных систем, сервисных узлов и прикладной серверной инфраструктуры, а формат 1U помогает экономить место в стойке без потери базовой функциональности серверного шасси.

Ключевые особенности SYS-6017R-72RFTP

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 1U.
- **Накопители:** 3.5".
- **Контроллер хранения:** LSI2208.
- **Сетевые подключения:** 10G 2P + 1G 2P.
- **Питание:** 2 x 750 Вт.

Применение

Сервер предназначен для установки в стойку и использования в серверных и корпоративных ИТ-системах. Компактный формат 1U удобен там, где требуется плотное размещение оборудования и рациональное использование места в стойке.

Модель подходит для построения сервисных узлов, систем хранения и других серверных конфигураций, в которых важны сетевые интерфейсы, подключение накопителей и резервируемое питание. Стойковое исполнение облегчает интеграцию в существующую инфраструктуру и делает сервер удобным для централизованного размещения в серверной.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017R-72RFTP

Идентификаторы	
Модель	c426114
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6017R-72RFTP
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	3.5"
Контроллер хранения	LSI2208
Питание	
Мощность БП	2 x 750 Вт
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор корпуса	Rack 1U
Сеть и интерфейсы	
Сетевые подключения	10G 2P + 1G 2P

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6017R-72RFTP



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>