

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5018A-TN4 (SYS-5018A-TN4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5018A-TN4

Характеристики товара

Фото SYS-5018A-TN4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5018A-TN4

Сервер SuperMicro SYS-5018A-TN4 представляет собой компактную серверную систему в стоечном исполнении 1U. В качестве процессорной базы используется Intel Atom C2750 с тактовой частотой 2.4 ГГц и кэшем 4 МБ, что делает платформу подходящей для серверных задач начального и среднего уровня, где важны экономичное энергопотребление и плотная компоновка оборудования. Формат Rack 1U удобен для размещения в серверной стойке и позволяет использовать устройство в инфраструктуре с ограниченным пространством по высоте.

Платформа поддерживает память DDR3 ECC и конфигурацию с 4 модулями SO-DIMM. Для хранения и расширения предусмотрены отсеки под накопители формата 3.5 дюйма, один слот PCI-Express x8 и сетевые порты RJ-45. Наличие серверной памяти ECC и сетевых интерфейсов делает систему пригодной для сетевых сервисов, базовых корпоративных задач, файловых ролей и других сценариев, где требуется предсказуемая работа серверного узла.

Модель SYS-5018A-TN4 относится к серверным шасси SuperMicro и рассчитана на использование в составе законченной серверной конфигурации. Важными параметрами являются процессор Intel Atom C2750, частота 2.4 ГГц, объем кэша 4 МБ, питание 200 Вт, корпус 1U и наличие четырех сетевых портов. Такая конфигурация подходит для компактных стоечных решений, в которых требуется сочетание небольшой высоты корпуса, встроенной сетевой функциональности и серверной платформы на базе энергоэффективного процессора.

Ключевые особенности SYS-5018A-TN4

- **Процессор:** Intel Atom C2750.
- **Частота процессора:** 2.4 ГГц.
- **Кэш процессора:** 4 МБ.
- **Оперативная память:** DDR3 ECC, 4 слота SO-DIMM.
- **Накопители:** Отсеки под 3.5 дюйма.
- **Слот расширения:** 1 x PCI-Express x8.
- **Сетевые интерфейсы:** 4 x RJ-45.
- **Корпус:** Rack 1U.
- **Питание:** 200 Вт.

Технические параметры

- **Модель CPU:** Atom C2750.
- **Тактовая частота CPU:** 2.4 ГГц.
- **Объем кэша:** 4 МБ.
- **Формат корпуса:** Rack 1U.
- **Блок питания:** 1 x 200 Вт.

Память и расширение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Тип памяти: DDR3 ECC.
- Слоты памяти: 4 x SO-DIMM.
- Слот расширения: 1 x PCI-Express x8.

Накопители и подключение

- Отсеки для накопителей: 3.5 дюйма.
- Сетевые порты: 4 x RJ-45.

Применение

Сервер подходит для построения компактной стоечной системы, в которой важны небольшая высота корпуса, наличие встроенных сетевых портов и поддержка серверной памяти ECC. Он может использоваться как основа для сетевых сервисов, базовой серверной инфраструктуры, хранилищ небольшого масштаба и специализированных прикладных задач.

Формат 1U позволяет размещать систему в стойке вместе с другим оборудованием, а наличие слота расширения и отсеков для накопителей дает возможность адаптировать конфигурацию под конкретные задачи. Такая платформа уместна там, где требуется компактный сервер с базовым набором интерфейсов и возможностью интеграции в существующую серверную среду.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5018A-TN4

Идентификаторы	
Модель	c429019
Бренд	Supermicro
UPC	SYS-5018 A-TN4
Артикул производителя	SYS-5018 A-TN4
SKU	SYS-5018 A-TN4
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3 ECC
Слоты памяти	4 x SO-DIMM
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	1 x PCIe x8
Процессорная подсистема	
Процессор	Intel Atom C2750
Частота процессора	2.4 ГГц
Кэш процессора	4 МБ
Накопители и хранение данных	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки для накопителей	3.5 дюйма
------------------------	-----------

Питание

Мощность БП	200 Вт
-------------	--------

Размеры и физические параметры

Формат корпуса	Rack 1U
----------------	---------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	4 x RJ-45
--------------------	-----------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5018A-TN4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>