

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5018A-FTN4 (SYS-5018A-FTN4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5018A-FTN4

Характеристики товара

Фото SYS-5018A-FTN4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5018A-FTN4

Сервер SuperMicro SYS-5018A-FTN4 представляет собой компактную серверную платформу в исполнении Rack 1U, рассчитанную на использование в стойке и на построение базовой инфраструктуры хранения, сетевых подключений и вычислительных задач. В основе системы используется процессор Intel Atom C2758 с тактовой частотой 2.4 ГГц и кэш-памятью 4 МБ, что делает модель подходящей для задач, где важны низкое энергопотребление, стабильная круглосуточная работа и компактное размещение в серверном шкафу. Конфигурация ориентирована на серверные сценарии, в которых требуется сочетание процессорной платформы Intel Atom, памяти DDR3 ECC, дисковой подсистемы и сетевых интерфейсов в одном шасси.

Модель поддерживает установку до 4 модулей SO-DIMM DDR3 ECC, имеет 4 сетевых порта RJ-45 и слот расширения PCI-Express x8, что позволяет использовать сервер как основу для сетевых сервисов, файловых задач, небольших хостинговых узлов и специализированных инфраструктурных решений. Отдельно предусмотрена поддержка накопителей формата 3.5", а блок питания мощностью 200 Вт рассчитан на типовую серверную нагрузку в рамках компактного 1U-корпуса. Такое сочетание параметров делает SYS-5018A-FTN4 практичным вариантом для установки в стойку там, где важны плотность монтажа, сетевые возможности и возможность организации серверного узла без избыточных габаритов.

Конструкция серии SuperMicro традиционно ориентирована на серверное применение, поэтому изделие можно использовать как базу для рабочих сервисов, сетевых узлов и задач, где требуется предсказуемая аппаратная платформа с поддержкой ECC-памяти и несколькими проводными сетевыми подключениями. Формат 1U упрощает размещение в существующей стойке, а набор интерфейсов и слотов позволяет адаптировать систему под конкретный сценарий эксплуатации.

Ключевые особенности SYS-5018A-FTN4

- **Процессор:** Intel Atom C2758.
- **Тактовая частота:** 2.4 ГГц.
- **Кэш-память:** 4 МБ.
- **Память:** 4 слота SO-DIMM DDR3 ECC.
- **Сетевые интерфейсы:** 4 порта RJ-45.
- **Слот расширения:** 1 x PCI-Express x8.
- **Накопители:** поддержка 3.5".
- **Блок питания:** 1 x 200 Вт.
- **Форм-фактор:** Rack 1U.

Технические параметры

- **Модель процессора:** Atom C2758.
- **Архитектура памяти:** DDR3 ECC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Количество слотов памяти:** 4 SO-DIMM.
- **Сетевые порты:** 4 x RJ-45.
- **Слот расширения:** 1 x PCI-Express x8.
- **Блок питания:** 200 Вт.
- **Форм-фактор корпуса:** Rack 1U.

Применение

Сервер подходит для размещения в стойке и использования в составе компактной серверной инфраструктуры. Его можно применять для сетевых сервисов, файловых задач, небольших вычислительных ролей и других сценариев, где важны несколько проводных сетевых подключений, поддержка ECC-памяти и возможность установки в 1U-формат.

Наличие слота PCI-Express x8 расширяет сценарии применения, а поддержка накопителей 3.5" позволяет организовать локальную дисковую подсистему под нужды конкретной конфигурации. Модель удобна для серверных помещений и шкафов с плотной компоновкой оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5018A-FTN4

Идентификаторы	
Модель	c430129
Бренд	Supermicro
UPC	SYS-5018 A-FTN4
Артикул производителя	SYS-5018 A-FTN4
Оперативная память	
Тип памяти	4 x SO-DIMM DDR3 ECC
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	1 x PCIe x8
Процессорная подсистема	
Процессор	Intel Atom C2758
Тактовая частота процессора	2.4 ГГц
Кэш-память	4 МБ
Накопители и хранение данных	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки для накопителей	3.5"
------------------------	------

Питание

Мощность БП	1 x 200 Вт
-------------	------------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	4 x RJ-45
--------------------	-----------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5018A-FTN4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>