

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027TR-HTRF+ (SYS-6027TR-HTRF+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6027TR-HTRF+

Характеристики товара

Фото SYS-6027TR-HTRF+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6027TR-HTRF+

SuperMicro SYS-6027TR-HTRF+ - серверная платформа в форм-факторе 2U, рассчитанная на установку четырех узлов с возможностью горячей замены. Модель построена на архитектуре Dual Socket R (LGA 2011) и ориентирована на использование процессоров Intel Xeon семейства E5-2600. Такое исполнение подходит для инфраструктур, где требуется высокая плотность вычислений, удобное обслуживание и распределение нагрузки между несколькими узлами внутри одного шасси.

Платформа поддерживает до 512 ГБ оперативной памяти DDR3 1600 МГц с регистрами ECC, а также оснащена 16 слотами DIMM. Это позволяет использовать систему в сценариях, где важны емкость памяти, контроль ошибок и стабильная работа серверных приложений. Для расширения предусмотрен один слот MicroLP PCI-E 3.0 x8, а сетевой контроллер Intel i350 обеспечивает двухпортовый гигабитный Ethernet для подключения к сети.

Система хранения включает 3 отсека для 3,5-дюймовых SATA-накопителей с возможностью горячей замены. За питание отвечают резервные блоки мощностью 1620 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum и уровнем эффективности 94%. Такой набор характеристик делает сервер подходящим для корпоративных вычислительных задач, виртуализации, сервисов хранения и других нагрузок, где требуется многонодовая конфигурация и резервирование ключевых компонентов.

Ключевые особенности SYS-6027TR-HTRF+

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Количество узлов:** 4.
- **Процессорный разъем:** Dual Socket R (LGA 2011).
- **Процессоры:** Intel Xeon E5-2600.
- **Оперативная память:** DDR3 1600 МГц, ECC, до 512 ГБ.
- **Слоты памяти:** 16 DIMM.
- **Слот расширения:** 1 x MicroLP PCI-E 3.0 x8.
- **Сеть:** Intel i350, 2 порта Gigabit Ethernet.
- **Накопители:** 3 x 3.5" SATA с горячей заменой.
- **Питание:** 2 x 1620 Вт, 80 PLUS Platinum, 94%.

Применение

Сервер применяется в корпоративной инфраструктуре для виртуализации, сетевых сервисов, размещения приложений и задач хранения данных. Многонодовая схема позволяет разместить несколько вычислительных систем в одном шасси и использовать их в рамках единой серверной стойки.

Модель подходит для центров обработки данных и серверных комнат, где важны плотность размещения, резервирование питания и удобство обслуживания. При интеграции следует учитывать совместимость процессоров, памяти, накопителей и сетевых компонентов с конкретной конфигурацией платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027TR-HTRF+

Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	1 x MicroLP PCIe 3.0 x 8
Сеть и интерфейсы	
Сетевой контроллер	Intel i350
Сетевые интерфейсы	2 x Gigabit Ethernet
Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-6027TR-HTRF+
Модель	c431199
Бренд	Supermicro
Сертификация и стандарты	
Эффективность	94%
Класс эффективности	80 PLUS Platinum
Функции и возможности	
Горячая замена	Да
Питание	
Мощность БП	2 x 1620 Вт
Назначение и классификация	
Количество узлов	4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Тип товара	Rack-сервер
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	Dual Socket R (LGA 2011)
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon E5-2600
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	3 x 3.5" SATA
Оперативная память	
Коррекция ошибок	ECC
Объём памяти	До 512 ГБ
Слоты памяти	16 DIMM
Тип памяти	DDR3
Частота памяти	1600 МГц
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6027TR-HTRF+



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>