

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027AX-72RF (SYS-6027AX-72RF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6027AX-72RF

Характеристики товара

Фото SYS-6027AX-72RF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6027AX-72RF

Сервер SuperMicro SYS-6027AX-72RF представляет собой серверную платформу в корпусе Rack 2U, рассчитанную на установку и эксплуатацию в стойке. Такая конфигурация подходит для размещения вычислительных компонентов в компактном корпусе с учетом серверных требований к компоновке, охлаждению и обслуживанию. Для этого класса оборудования важны не только форм-фактор и тип шасси, но и соответствие питания, возможности расширения и корректная интеграция в инфраструктуру дата-центра или корпоративного серверного помещения.

В составе модели указаны встроенная графика Matrox G200eW и один блок питания мощностью 1 x 1280 Вт. Это позволяет использовать сервер как основу для построения совместимой платформы, где учитываются параметры питания и встроенные системные возможности. Rack 2U-исполнение помогает размещать оборудование в стойке, сохраняя доступ к компонентам и удобство обслуживания, а серверная архитектура ориентирована на работу в режиме постоянной нагрузки.

Сервер SuperMicro SYS-6027AX-72RF применяют в тех случаях, когда требуется готовое шасси для вычислительных задач и дальнейшей конфигурации под конкретную инфраструктуру. Он подходит для серверных шкафов, корпоративных сетей и технических площадок, где важны совместимость с серверными комплектующими, стандартное стойковое исполнение и поддержка необходимых системных узлов.

Ключевые особенности SYS-6027AX-72RF

- **Тип товара:** Сервер.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** SYS-6027AX-72RF.
- **Исполнение корпуса:** Rack 2U.
- **Встроенная графика:** Matrox G200eW.
- **Питание:** 1 x 1280 Вт.
- **Назначение:** Серверная платформа для стойки.

Технические параметры

- **Исполнение корпуса:** Rack 2U.
- **Встроенная графика:** Matrox G200eW.
- **Питание:** 1 x 1280 Вт.

Применение

Сервер используют для размещения вычислительных узлов в стойке и построения корпоративной серверной инфраструктуры. Он подходит для эксплуатации в серверных шкафах, где требуется стандартное 2U-исполнение и возможность дальнейшей конфигурации под задачи заказчика.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель применяют в проектах, связанных с хранением и обработкой данных, серверными сервисами и интеграцией в существующую ИТ-среду. При выборе учитывают требования к размещению, питанию и совместимости с другими компонентами платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027AX-72RF

Назначение и классификация	
Назначение	Серверная платформа для стойки
Тип товара	Rack-сервер
Идентификаторы	
Модель	c433211
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6027AX-72RF
Видео и графика	
Встроенная графика	Matrox G200eW
Питание	
Мощность БП	1 x 1280 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение корпуса	Rack 2U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6027AX-72RF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>