

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5017P-TLN4F (SYS-5017P-TLN4F)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5017P-TLN4F

Характеристики товара

Фото SYS-5017P-TLN4F

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5017P-TLN4F

Сервер SuperMicro SYS-5017P-TLN4F выполнен в корпусе Rack 1U и предназначен для использования в серверной инфраструктуре, где важны компактность, универсальность по подсистемам хранения и поддержка серверных компонентов Intel и DDR3. Модель относится к линейке серверов SuperMicro и ориентирована на установку в стойку. В исходном описании указаны поддержка SAS и SATA для подсистемы хранения, а также применение встроенной графики Matrox G200eW. Для питания предусмотрен блок мощностью 200 Вт.

Это серверное решение подходит для построения компактных узлов общего назначения, когда требуется размещение в стойке формата 1U и использование совместимых серверных накопителей и памяти класса DDR3. Конфигурация модели предполагает серверное применение без избыточных внешних элементов, с акцентом на базовую платформу, внутренние компоненты и возможность интеграции в корпоративную среду. Из полезных признаков выделяются точный индекс SYS-5017P-TLN4F, стоечное исполнение, 200-ваттное питание и встроенный графический контроллер Matrox G200eW.

Корпус Rack 1U удобен для плотной установки оборудования в стойках, а связка Intel, DDR3 и SAS/SATA указывает на серверную платформу, рассчитанную на работу с типовыми компонентами этого класса. Модель сохраняет компактный формат и подходит для задач, где требуется экономия места в стойке и использование стандартной серверной инфраструктуры SuperMicro.

Ключевые особенности SYS-5017P-TLN4F

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Питание:** 1 x 200 Вт.
- **Графика:** Matrox G200eW.
- **Подсистема хранения:** SAS / SATA.
- **Поддержка платформы:** Intel.
- **Память:** DDR3.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Производитель:** SuperMicro.
- **Модель:** SYS-5017P-TLN4F.
- **Графический контроллер:** Matrox G200eW.
- **Питание:** 1 x 200 Вт.
- **Процессорная платформа:** Intel.
- **Память:** DDR3.
- **Накопители:** SAS / SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Сервер SuperMicro SYS-5017P-TLN4F применяют для построения компактных стоечных систем, где важны формат 1U и совместимость с серверными компонентами общего назначения. Модель подходит для размещения в серверных шкафах и использования в составе инфраструктуры, рассчитанной на стандартные стоечные решения.

Платформа может использоваться как базовый серверный узел для внутренних корпоративных задач, локальных сервисов и других сценариев, где требуется надежная установка в стойку и работа с накопителями SAS или SATA. Компактный форм-фактор помогает рационально использовать пространство серверного помещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5017P-TLN4F

Идентификаторы	
Модель	c434872
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5017P-TLN4F
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Платформа	Intel
Видео и графика	
Графика	Matrox G200eW
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Накопители и хранение данных	
Подсистема хранения	SAS / SATA
Питание	
Мощность БП	1 x 200 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5017P-TLN4F



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>