

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5018A-MLTN4 (SYS-5018A-MLTN4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5018A-MLTN4

Характеристики товара

Фото SYS-5018A-MLTN4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5018A-MLTN4

SuperMicro SYS-5018A-MLTN4 - сервер формата Rack 1U на базе Intel Atom C2550, рассчитанный на компактное размещение в стойке и работу в составе серверной инфраструктуры. Модель сочетает низкопрофильное стоечное исполнение, встроенную серверную платформу и набор характеристик, ориентированных на файловые сервисы, шлюзовые функции, базовую виртуализацию и задачи, где важны экономичность, компактность и доступность основных серверных интерфейсов. Платформа относится к семейству SuperServer и использует интегрированную системную архитектуру, что упрощает ввод в эксплуатацию и делает ее удобной для небольших и средних серверных узлов.

В основе системы используется процессор Intel Atom C2550 с тактовым диапазоном 2.4 - 2.6 ГГц. Для памяти предусмотрены 4 слота DIMM DDR3 с поддержкой до 64 ГБ, а дисковая конфигурация включает варианты с 2 x 2.5" или 3.5" накопителями. Встроенная графика и серверное управление дополнены контроллером ASPEED AST2400, а сетевой сегмент включает 1 x 1GbE. Также предусмотрен блок питания мощностью 1 x 200 Вт. Такое сочетание параметров позволяет использовать сервер как основу для компактного узла, где важны стабильная работа, умеренное энергопотребление и возможность организации базовых сетевых сервисов.

SYS-5018A-MLTN4 хорошо подходит для серверных шкафов с ограниченным пространством и для проектов, в которых требуется собрать функциональный сервер без избыточной сложности. Форм-фактор 1U облегчает монтаж в стойку, а наличие нескольких слотов памяти и вариантов дисковой конфигурации позволяет адаптировать систему под прикладные задачи. Модель востребована в сценариях хранения файлов, обслуживания сетевых сервисов, распределения ресурсов и эксплуатации в качестве компактного серверного узла.

Ключевые особенности SYS-5018A-MLTN4

- **Процессор:** Intel Atom C2550.
- **Тактовая частота:** 2.4 - 2.6 ГГц.
- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Память:** 4 слота DIMM DDR3, до 64 ГБ.
- **Накопители:** 2 x 2.5" или 3.5".
- **Питание:** 1 x 200 Вт.

Технические параметры

- **Тип товара:** сервер.
- **Модель:** SYS-5018A-MLTN4.
- **Процессор:** Intel Atom C2550.
- **Частота процессора:** 2.4 - 2.6 ГГц.
- **Оперативная память:** 4 x DIMM DDR3, до 64 ГБ.
- **Дисковая конфигурация:** 2 x 2.5" или 3.5".

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Сетевой интерфейс:** 1 x 1GbE.
- **Блок питания:** 1 x 200 Вт.
- **Контроллер управления:** ASPEED AST2400.

Применение

Сервер SuperMicro SYS-5018A-MLTN4 используют как компактный узел для файловых сервисов, сетевых задач и базовой серверной инфраструктуры. Форм-фактор 1U позволяет размещать систему в стойке без лишнего расхода пространства, а аппаратная конфигурация подходит для небольших серверных помещений и локальных ИТ-решений.

Модель может применяться для хранения данных, обслуживания корпоративных сервисов, подключения дисковой подсистемы и работы в составе компактной стойки. Набор слотов памяти и вариантов накопителей дает возможность собрать систему под конкретную эксплуатационную задачу.

,

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5018A-MLTN4

Идентификаторы	
Модель	c437524
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5018 A-MLTN4
SKU	SYS-5018 A-MLTN4
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Оперативная память	
Объём памяти	4 x DIMM DDR3, до 64 ГБ
Управление и удаленный доступ	
Контроллер управления	ASPEED AST2400
Процессорная подсистема	
Процессор	Intel Atom C2550
Частота процессора	2.4 - 2.6 ГГц
Питание	
Мощность БП	1 x 200 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Дисковая конфигурация 2 x 2.5" или 3.5"

Сеть и интерфейсы

Сетевой интерфейс 1 x 1 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5018A-MLTN4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>