

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017R-M7UF (SYS-6017R-M7UF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6017R-M7UF

Характеристики товара

Фото SYS-6017R-M7UF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6017R-M7UF

Сервер SuperMicro SYS-6017R-M7UF выполнен в стоечном корпусе Rack 1U и рассчитан на использование в серверной инфраструктуре, где важны компактность, высокая плотность размещения и стандартная монтажная высота. Конфигурация платформы включает два процессорных сокета LGA2011, чипсет iC602J и поддержку восьми модулей DDR3, что позволяет собирать систему под задачи, требующие серверной архитектуры и расширяемости по памяти. В составе платформы предусмотрены четыре отсека для 3.5-дюймовых SAS-накопителей, два сетевых интерфейса Gigabit Ethernet, модуль IPMI для удаленного управления, видеовыход VGA и блок питания мощностью 400 Вт.

Модель SYS-6017R-M7UF ориентирована на построение стоечных решений, в которых требуется совместить компактное исполнение формата 1U с возможностью установки нескольких накопителей и сетевых подключений. Наличие IPMI упрощает администрирование и контроль платформы на расстоянии, а интегрированные сетевые порты позволяют включать сервер в существующую сетевую инфраструктуру без дополнительных адаптеров. Конструкция подходит для систем, где важны базовые серверные функции, удобство обслуживания и предсказуемая компоновка оборудования в стойке.

Платформа использует серверную элементную базу с поддержкой DDR3 и интерфейсов SAS, что делает ее уместной для задач хранения данных, служб виртуализации начального уровня, внутренних сервисов и прочих сценариев, где необходимы стойка 1U, два процессора и штатные средства удаленного доступа. Наличие VGA дает возможность локального подключения при первичной настройке или обслуживании.

Ключевые особенности SYS-6017R-M7UF

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 1U.
- **Процессорные сокет:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** iC602J.
- **Память:** 8 x DDR3.
- **Накопители:** 4 x 3.5" SAS.
- **Сеть:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Видео:** VGA.
- **Блок питания:** 400 Вт.

Технические параметры

- **Поколение памяти:** DDR3.
- **Интерфейс накопителей:** SAS.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Питание:** 1 x 400 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Управление и удаленный доступ

- Удаленное управление: IPMI.
- Локальное видео: VGA.

Применение

Сервер подходит для установки в стойку и использования в серверных комнатах, где требуется компактный корпус 1U с двумя процессорными сокетом и дисковой подсистемой на базе SAS. Он может применяться как основа для сервисных узлов, небольших серверов хранения и платформ с удаленным администрированием.

Четыре отсека под 3.5-дюймовые накопители и наличие двух сетевых портов дают возможность организовать базовую инфраструктуру для внутренних сетевых задач. Формат Rack 1U удобен там, где важна экономия места в стойке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6017R-M7UF

Идентификаторы	
Модель	c438378
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6017R-M7UF
Процессорная подсистема	
Чипсет	iC602J
Процессорные сокет	2 x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	8 x DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Видео и графика	
Видео	VGA
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 x 3.5" SAS
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП	400 Вт
-------------	--------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	2 x Gigabit Ethernet
--------------------	----------------------

Размеры и физические параметры

Форм-фактор корпуса	Rack 1U
---------------------	---------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6017R-M7UF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>