

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027B-TLF (SYS-6027B-TLF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6027B-TLF

Характеристики товара

Фото SYS-6027B-TLF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6027B-TLF

SuperMicro SYS-6027B-TLF - сервер в корпусе Rack 2U для установки в стойку. Модель построена на платформе с двумя процессорными сокетами LGA1356 и шестью слотами DIMM, что позволяет использовать конфигурации с двумя процессорами и оперативной памятью серверного класса. В исходной компоновке предусмотрены накопители SAS/SATA формата 3.5" и блок питания мощностью 650 Вт, поэтому система ориентирована на круглосуточную серверную эксплуатацию в стандартной стойке формата 2U.

Корпус Rack 2U дает возможность разместить сервер в стойке с учетом типовой серверной инфраструктуры. Поддержка 3.5" накопителей SAS/SATA делает модель удобной для размещения дисковой подсистемы с акцентом на емкость и гибкость выбора интерфейса хранения, а конфигурация с 2xLGA1356 и 6xDIMM соответствует платформе для серверных задач. Наличие встроенной графики Matrox G200eW упрощает базовое администрирование и подключение локального интерфейса, а один блок питания 650 Вт относится к штатной конфигурации данной модели.

Сервер подходит для построения компактных серверных решений в стойке, где требуется 2U-шасси, совместимость с двухпроцессорной архитектурой и поддержка дисков SAS/SATA 3.5". Модель SuperMicro SYS-6027B-TLF сохраняет баланс между размещением, масштабируемостью и базовыми возможностями платформы для корпоративной инфраструктуры.

Ключевые особенности SYS-6027B-TLF

- **Корпус:** Rack 2U.
- **Процессорная конфигурация:** 2 сокета LGA1356.
- **Слоты памяти:** 6 DIMM.
- **Накопители:** SAS/SATA, 3.5".
- **Блок питания:** 650 Вт, 1 шт.
- **Графика:** Matrox G200eW.

Применение

Сервер используется в стойках и серверных шкафах для размещения корпоративных и рабочих серверных конфигураций. Он подходит для задач, где требуется двухпроцессорная платформа, диски 3.5" и корпус 2U.

Модель уместна в инфраструктуре, где важны базовое локальное управление, возможность установки накопителей SAS или SATA и использование серверного корпуса стандартной высоты для стойки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027B-TLF

Назначение и классификация	
Назначение	Серверная стойка, корпоративные серверные конфигурации
Тип товара	Rack-сервер
Совместимость	
Совместимость	Двухпроцессорная платформа, диски 3.5" SAS/SATA
Идентификаторы	
Модель	c441765
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6027B-TLF
Видео и графика	
Графика	Matrox G200eW
Оперативная память	
Слоты памяти	6 DIMM
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Корпус	Rack 2U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	SAS/SATA, 3.5"

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Процессорная подсистема

Процессорная конфигурация 2 сокета LGA1356

Питание

Мощность БП 650 Вт, 1 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6027B-TLF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>