

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-1027R-WC1R (SYS-1027R-WC1R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-1027R-WC1R

Характеристики товара

Фото SYS-1027R-WC1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-1027R-WC1R

Сервер SuperMicro SYS-1027R-WC1R выполнен в корпусе Rack 1U и рассчитан на использование в серверных стойках, где важны компактная высота и рациональное размещение оборудования. Это готовая серверная платформа для задач, связанных с размещением вычислительных ресурсов в стандартном стоечном формате. Модель относится к линейке SuperMicro и используется как основа для построения серверной инфраструктуры, в которой требуется стойковое исполнение, предсказуемая компоновка и совместимость с серверными компонентами соответствующего класса.

В составе конфигурации указаны встроенная графика Matrox G200eW и блок питания 1 x 700 Вт, что позволяет использовать сервер как базу для установки и запуска совместимых серверных нагрузок. Форм-фактор 1U делает модель удобной для размещения в шкафах и стойках с ограничением по высоте, а само исполнение ориентировано на серверные сценарии эксплуатации. Сервер подходит для задач, где важны компактность корпуса, централизованное размещение оборудования и работа в составе стойковой системы.

Модельный код SYS-1027R-WC1R используется как идентификатор конкретной модификации сервера SuperMicro. Для этой конфигурации важны именно стоечное исполнение Rack 1U, встроенный видеоадаптер Matrox G200eW и питание 1 x 700 Вт. Карточка описывает сервер как серверное решение для установки в стойку, без подмены модели, а также без добавления неподтвержденных характеристик, не указанных в исходных данных.

Ключевые особенности SYS-1027R-WC1R

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Встроенная графика:** Matrox G200eW.
- **Питание:** 1 x 700 Вт.
- **Назначение:** серверная платформа для установки в стойку.

Технические параметры

- **Корпус:** стоечный.
- **Высота:** 1U.
- **Графический контроллер:** Matrox G200eW.
- **Количество блоков питания:** 1.
- **Мощность блока питания:** 700 Вт.

Применение

Сервер SuperMicro SYS-1027R-WC1R применяют в стойковой инфраструктуре для размещения вычислительных задач в компактном корпусе 1U. Такое исполнение удобно для серверных шкафов и систем, где требуется экономия пространства по высоте и организованное размещение оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель подходит для серверных сценариев, в которых важны установка в стойку, базовая графическая подсистема Matrox G200eW и питание 700 Вт. Сервер используют как платформу для построения корпоративной или технической серверной конфигурации соответствующего класса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-1027R-WC1R

Питание	
Количество блоков питания	1
Мощность БП	700 Вт; 1 x 700 Вт
Идентификаторы	
Модель	c441977
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-1027R-WC1R
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Высота	1U
Корпус	Стоечный
Видео и графика	
Встроенная графика	Matrox G200eW

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-1027R-WC1R



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>