

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027R-72RFTP+ (SYS-6027R-72RFTP+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6027R-72RFTP+

Характеристики товара

Фото SYS-6027R-72RFTP+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6027R-72RFTP+

SuperMicro SYS-6027R-72RFTP+ - сервер формата Rack 2U, предназначенный для построения более емкой стойочной системы по сравнению с компактными 1U-решениями. Модель рассчитана на установку двух процессоров LGA2011 и построена на чипсете Intel C602J, что указывает на серверную платформу, ориентированную на многозадачность и использование совместимых процессорных конфигураций. В карточке сохранены ключевые параметры платформы, включая количество процессорных сокетов, тип корпуса, поддержку памяти DDR3, интерфейсы хранения данных и параметры питания.

Сервер оснащается 24 модулями DDR3 и поддерживает установку 10 накопителей формата 3.5" с интерфейсами SAS и SATA. Также предусмотрены 2 порта Gigabit Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с, что позволяет включать систему в проводную сеть и использовать ее в серверных инфраструктурах, где важна стандартная гигабитная связность. Блок питания мощностью 920 Вт рассчитан на конфигурацию стойочного серверного оборудования, а исполнение Rack 2U делает модель удобной для размещения в корпусах соответствующей высоты.

Модель SYS-6027R-72RFTP+ относится к серверным системам SuperMicro и может использоваться как основа для вычислительных, сетевых и инфраструктурных задач. Конфигурация с двумя сокетом, 24 слотами DDR3 и большим количеством отсеков под накопители делает устройство подходящим для рабочих сценариев, где нужно сочетать емкость, масштабируемость и стандартную стойочную компоновку. Поддержка SAS и SATA дает возможность выбирать тип дисковой подсистемы в зависимости от требований к скорости и стоимости хранения данных.

Ключевые особенности SYS-6027R-72RFTP+

- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Процессорные сокет:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602J.
- **Память:** 24 x DDR3.
- **Накопители:** 10 x 3.5" SAS / SATA.
- **Сеть:** 2 x Gigabit Ethernet, 1000 Мбит/с.
- **Питание:** 1 x 920 Вт.

Технические параметры

- **Корпус:** Rack 2U.
- **Процессоры:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602J.
- **Оперативная память:** 24 x DDR3.
- **Отсеки под накопители:** 10 x 3.5".
- **Интерфейсы накопителей:** SAS, SATA.
- **Сетевые порты:** 2 x Gigabit Ethernet.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Скорость сети:** 1000 Мбит/с.
- **Блок питания:** 1 x 920 Вт.

Применение

Сервер SuperMicro SYS-6027R-72RFTP+ применяют в стойках и серверных шкафах, где требуется формат 2U и возможность разместить большое количество накопителей. Он подходит для задач хранения данных, серверных сервисов, рабочих приложений и инфраструктурных ролей, если выбранная конфигурация соответствует требованиям проекта.

Комбинация двух процессорных сокетов, памяти DDR3, гигабитной сети и дисковой подсистемы SAS / SATA делает модель удобной для систем, в которых важны расширяемость, устойчивое размещение в стойке и достаточная емкость под рабочие данные.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6027R-72RFTP+

Идентификаторы	
Модель	c442506
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6027R-72RFTP+
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602J
Процессорные сокет	2 x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	24 x DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 2U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	10 x 3.5" SAS / SATA
Питание	
Мощность БП	1 x 920 Вт
Сеть и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сетевые интерфейсы

2 x Gigabit Ethernet, 1000 Мбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6027R-72RFTP+



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>