

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-2027R-72RFTP+ (SYS-2027R-72RFTP+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-2027R-72RFTP+

Характеристики товара

Фото SYS-2027R-72RFTP+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-2027R-72RFTP+

Сервер SuperMicro SYS-2027R-72RFTP+ представляет собой 2U серверную платформу, рассчитанную на установку процессоров с сокетом LGA2011 и работу с памятью DDR3 Registered. Конфигурация включает поддержку 24 модулей DDR3, использование контроллера LSI2208, два блока питания по 920 Вт, а также сетевые интерфейсы 2 x RJ-45 и 2 x 10Gb/s SFP+. Модель ориентирована на серверные задачи, где требуется сочетание вычислительной платформы, сетевых подключений и расширенных возможностей хранения данных.

По составу параметров это полноценный сервер SuperMicro для установки в стойку, в котором предусмотрены возможности работы с накопителями 2.5" в количестве до 16, а также поддержка платинового уровня исполнения источника питания. Такие характеристики указывают на серверную конфигурацию, собранную для корпоративной эксплуатации, виртуализации, файловых и прикладных задач. Обозначение SYS-2027R-72RFTP+ относится к конкретной модификации платформы, в которой заранее определены базовые аппаратные параметры, а не к абстрактной серверной серии.

Модель совмещает процессорную подсистему на двух сокетах LGA2011, серверную память DDR3 Registered и сетевую часть с двумя гигабитными портами RJ-45 и двумя высокоскоростными портами SFP+ 10Gb/s. Наличие контроллера LSI2208 и поддержки дисков 2.5" делает платформу пригодной для систем, где важны массивы хранения и надежная работа с дисковой подсистемой. Форм-фактор 2U позволяет использовать сервер в стандартных стойках и серверных шкафах совместимой высоты.

Ключевые особенности SYS-2027R-72RFTP+

- **Артикул:** SYS-2027R-72RFTP+.
- **Форм-фактор:** 2U.
- **Процессорные сокеты:** 2 x LGA2011.
- **Память:** DDR3 Registered, 24 слота.
- **Контроллер хранения:** LSI2208.
- **Накопители:** 2.5", до 16.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x RJ-45, 2 x 10Gb/s SFP+.
- **Блоки питания:** 2 x 920 Вт.
- **Класс исполнения:** Platinum.
- **Бренд:** SuperMicro.

Процессорная подсистема

- **Сокеты:** 2 x LGA2011.
- **Тип платформы:** Двухпроцессорный сервер.

Оперативная память

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Тип памяти: DDR3 Registered.
- Слоты памяти: 24.

Накопители и хранение данных

- Контроллер: LSI2208.
- Поддержка накопителей: 2.5 дюйма.
- Максимум накопителей: 16.

Подключение и интерфейсы

- Порты RJ-45: 2.
- Порты SFP+: 2 x 10Gb/s.

Питание

- Блоки питания: 2 x 920 Вт.
- Исполнение: Platinum.

Применение

Сервер применяют в стойках и серверных шкафах для корпоративных систем, где требуется двухпроцессорная архитектура, работа с массивами накопителей и наличие высокоскоростных сетевых подключений. Конфигурация подходит для виртуализации, файловых сервисов, инфраструктурных задач и других серверных сценариев с высокой плотностью размещения оборудования.

Модель рассчитана на совместимую серверную установку в формате 2U и может использоваться как основа для системы хранения, вычислительного узла или прикладного сервера. Комбинация LSI2208, DDR3 Registered, 2 x LGA2011 и интерфейсов 10Gb/s SFP+ определяет ее как серверную платформу для задач, где важны производительность, сетевой обмен и дисковая подсистема.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-2027R-72RFTP+

Накопители и хранение данных	
Поддержка накопителей	2.5 дюйма
Контроллер хранения	LSI2208
Максимум накопителей	16
Сеть и интерфейсы	
Порты SFP+	2 x 10 Гб/с
Порты RJ-45	2
Идентификаторы	
Артикул производителя	SYS-2027R-72RFTP+
Бренд	Supermicro
Модель	c446633
Питание	
Класс исполнения питания	Platinum
Мощность БП	2 x 920 Вт
Процессорная подсистема	
Процессорные сокет	2 x LGA2011
Назначение и классификация	
Назначение	Серверная платформа

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Тип платформы	Двухпроцессорный сервер
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Оперативная память	
Слоты памяти	24
Тип памяти	DDR3 Registered

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-2027R-72RFTP+



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>