

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-1027TR-TF (SYS-1027TR-TF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-1027TR-TF

Характеристики товара

Фото SYS-1027TR-TF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-1027TR-TF

SuperMicro SYS-1027TR-TF - серверная платформа в формате Rack 1U, рассчитанная на установку в стойку и построение компактного серверного узла. Модель поддерживает двухпроцессорную конфигурацию на базе Intel Xeon семейства E5-2600 и E5-2600 v2 с разъемом LGA 2011. Такой форм-фактор подходит для систем, где требуется высокая плотность размещения оборудования и эффективное использование пространства в серверной стойке.

Платформа ориентирована на серверные задачи, в которых важны совместимость с процессорами Intel Xeon, наличие встроенной графики Matrox G200eW и возможность использовать 1U-корпус для установки в стойку. SYS-1027TR-TF подходит для базовой серверной инфраструктуры, виртуализации, вспомогательных сервисов, сетевых ролей и других задач, где нужен компактный форм-фактор с двумя процессорами и серверной архитектурой. Обозначение модели должно сохраняться как точный артикул изделия.

Корпус Rack 1U и двухсокетная конфигурация делают систему удобной для размещения в плотных стойках, где важны рациональное использование высоты и предсказуемая интеграция в серверный парк. Платформа рассчитана на совместимые процессоры семейства E5-2600 и E5-2600 v2, что определяет ее применение в серверных решениях соответствующего поколения.

Ключевые особенности SYS-1027TR-TF

- **Тип корпуса:** Rack 1U.
- **Процессорный разъем:** LGA 2011.
- **Процессоры:** Dual Socket R.
- **Серия процессоров:** Intel Xeon E5-2600 и E5-2600 v2.
- **Встроенная графика:** Matrox G200eW.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Тип конфигурации:** Dual Socket R.
- **Сокет:** LGA 2011.
- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon E5-2600 и E5-2600 v2.
- **Встроенная графика:** Matrox G200eW.

Применение

Серверная платформа подходит для установки в стойку в формате 1U и применяется в инфраструктуре, где важны компактность и возможность построить систему на двух процессорах. Такая конфигурация востребована для базовых серверных ролей, служб виртуализации, хранения и обработки данных, а также для вспомогательных узлов корпоративной сети.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Поддержка процессоров Intel Xeon E5-2600 и E5-2600 v2 позволяет использовать платформу в составе решений соответствующего поколения. Форм-фактор Rack 1U делает модель удобной для серверных шкафов, где необходимо сохранить высоту и плотность размещения оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-1027TR-TF

Назначение и классификация	
Тип корпуса	Rack 1U
Тип товара	Серверная платформа
Идентификаторы	
Модель	c462067
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-1027TR-TF
Видео и графика	
Встроенная графика	Matrox G200eW
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon E5-2600, Intel Xeon E5-2600 v2
Сокет процессора	LGA 2011
Процессорная конфигурация	Dual Socket R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-1027TR-TF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>