

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-1027TR-TQF (SYS-1027TR-TQF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-1027TR-TQF

Характеристики товара

Фото SYS-1027TR-TQF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-1027TR-TQF

Сервер SuperMicro SYS-1027TR-TQF выполнен в стойковом корпусе Rack 1U и относится к серверным системам, рассчитанным на компактное размещение в стойке. Модель объединяет процессорную платформу 4 x LGA2011, чипсет iC602J, память DDR3 в конфигурации 16 слотов и набор интерфейсов, достаточный для серверных задач своего класса. Такое исполнение подходит для построения стоечной серверной инфраструктуры, где важны плотность размещения, согласованная аппаратная архитектура и наличие интегрированных сетевых и сервисных функций.

В описании модели указаны 8 отсеков под накопители 2.5 SATA, 4 сетевых интерфейса LAN, порт QSFP, поддержка IPMI, видеовыход VGA и блок питания 1280 Вт. Это делает SYS-1027TR-TQF сервером с развитой коммутацией и возможностью использования в конфигурациях, где требуется больше сетевых подключений и централизованное управление. Формат 1U помогает размещать систему в ограниченном по высоте пространстве, а набор аппаратных возможностей делает ее уместной для инфраструктурных задач соответствующего уровня.

Модельный код SYS-1027TR-TQF подтверждает конкретную модификацию серверной платформы SuperMicro. Эта конфигурация сочетает стоечное исполнение, четыре процессорных сокета семейства LGA2011, DDR3-память, массив SATA-накопителей и сервисные возможности IPMI и VGA, что позволяет использовать сервер в совместимых стоечных системах с требованиями к сетевой и аппаратной плотности.

Ключевые особенности SYS-1027TR-TQF

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорная платформа:** 4 x LGA2011.
- **Чипсет:** iC602J.
- **Память:** 16 слотов DDR3.
- **Накопители:** 8 x 2.5 SATA.
- **Сеть:** 4 x LAN, QSFP.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Питание:** 1280 Вт.

Процессорная подсистема

- **Сокеты:** 4 x LGA2011.
- **Чипсет:** iC602J.

Оперативная память

- **Слоты памяти:** 16 DDR3.

Накопители и хранение данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Отсеки для накопителей: 8 x 2.5 SATA.

Подключение и интерфейсы

- Сетевые интерфейсы: 4 x LAN.
- Высокоскоростной порт: QSFP.
- Видео: VGA.

Управление и удаленный доступ

- Управление: IPMI.

Питание

- Блок питания: 1280 Вт.

Применение

Сервер SuperMicro SYS-1027TR-TQF используют в стойковых конфигурациях, где требуется компактное 1U-исполнение, несколько процессорных сокетов и набор сетевых подключений для распределенных задач.

Модель подходит для серверной инфраструктуры с подключением накопителей 2.5 SATA, использованием IPMI для удаленного управления и размещением в системах, где важны QSFP, VGA и высокая плотность серверных ресурсов в одном корпусе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-1027TR-TQF

Идентификаторы	
Модель	c465350
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-1027TR-TQF
Процессорная подсистема	
Чипсет	iC602J
Процессорная платформа	4 x LGA2011
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Оперативная память	
Слоты памяти	16 DDR3
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Видео и графика	
Видео	VGA
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI
Накопители и хранение данных	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки для накопителей	8 x 2.5 SATA
------------------------	--------------

Питание

Мощность БП	1280 Вт
-------------	---------

Подключение и интерфейсы

Порт	QSFP
------	------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	4 x LAN
--------------------	---------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-1027TR-TQF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>