

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SSG-6048R-E1CR36N (SSG-6048R-E1CR36N)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-6048R-E1CR36N

Характеристики товара

Фото SSG-6048R-E1CR36N

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SSG-6048R-E1CR36N

Сервер SuperMicro SSG-6048R-E1CR36N предназначен для построения серверной инфраструктуры, где важны высокая плотность установки компонентов, поддержка дисковой подсистемы и возможность работы в стойечном исполнении Rack 4U. Модель относится к серверным системам SuperMicro и используется как база для развертывания вычислительных или хранилищных конфигураций, в которых требуется сочетание шасси формата 4U, поддержки накопителей 3.5" SAS / SATA и аппаратного контроллера LSI3108. Такое исполнение подходит для задач, связанных с хранением данных, внутренними сервисами и серверной консолидацией.

Конфигурация с двумя блоками питания по 1280 Вт рассчитана на серверный класс эксплуатации и обеспечивает запас по питанию для типовой сборки в стойке. Наличие сетевых возможностей 10G и четырех портов делает модель удобной для систем, где требуется повышенная пропускная способность на уровне подключения к сети. Серверная платформа такого типа обычно применяется в инфраструктуре, где важны возможность обслуживания, стабильная работа компонентов и размещение в стандартной стойке.

Модель SSG-6048R-E1CR36N ориентирована на совместимое серверное окружение SuperMicro и может использоваться как основа для задач виртуализации, файловых сервисов, сетевых ресурсов и корпоративного хранения. При подборе конфигурации учитывают форм-фактор корпуса, тип поддерживаемых накопителей, уровень питания и особенности внутренней компоновки.

Ключевые особенности SSG-6048R-E1CR36N

- **Тип товара:** сервер.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** SSG-6048R-E1CR36N.
- **Форм-фактор:** Rack 4U.
- **Накопители:** 3.5" SAS / SATA.
- **Контроллер:** LSI3108.
- **Сеть:** 10G, 4 порта.
- **Питание:** 2 x 1280 Вт.

Применение

Сервер применяют в стойке 4U для построения корпоративных и инфраструктурных решений. Он подходит для хранилищ данных, файловых сервисов, виртуализированных сред и задач, где требуется подключение нескольких накопителей большого формата.

Модель используют в серверных комнатах и дата-центрах при сборке систем, которым важны сетевое подключение 10G, резервирование питания и возможность организовать дисковую подсистему на базе SAS / SATA-накопителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SSG-6048R-E1CR36N

Идентификаторы

Модель	c488476
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SSG-6048R-E1CR36N

Назначение и классификация

Тип товара	Сервер хранения
------------	-----------------

Размеры и физические параметры

Форм-фактор	Rack 4U
-------------	---------

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей	3.5" SAS / SATA
------------------------	-----------------

Питание

Мощность БП	2 x 1280 Вт
-------------	-------------

Функции и возможности

Контроллер	LSI3108
------------	---------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	10G, 4 порта
--------------------	--------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SSG-6048R-E1CR36N



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>