

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5038A-I (SYS-5038A-I)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5038A-I

Характеристики товара

Фото SYS-5038A-I

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5038A-I

SuperMicro SYS-5038A-I - серверная платформа в корпусе Tower, рассчитанная на один процессор в сокете R3 (LGA 2011). Модель поддерживает процессоры Intel Xeon E5-2600 v3, E5-1600 v3 и Core i7 4-го поколения, а также ориентирована на использование серверной памяти DDR4 ECC с высокой емкостью. Это решение подходит для систем, где важны один процессорный разъем, хорошая масштабируемость по памяти и возможность собрать конфигурацию с ориентиром на вычислительные задачи и хранение данных.

Платформа поддерживает до 512 ГБ ECC DDR4 2133 МГц при использовании LRDIMM, а также до 64 ГБ ECC / non-ECC UDIMM, если конфигурация строится на базе Core i7. Всего предусмотрено 8 слотов DIMM. Наличие встроенного видеоадаптера упрощает первичную настройку, а форм-фактор Tower делает систему удобной для автономного размещения. В описании модели также заявлены два значения объема без уточняющих данных, поэтому в итоговой карточке они не используются как товарные характеристики.

Сервер SuperMicro SYS-5038A-I может применяться как основа для универсальной рабочей или серверной конфигурации, когда требуется поддержка большого объема памяти и совместимость с процессорами семейства Xeon E5. Корпус Tower, одноsocketная архитектура и акцент на DDR4 ECC делают платформу практичной для локальных серверных задач, рабочих узлов и специализированных сборок.

Ключевые особенности SYS-5038A-I

- **Форм-фактор:** Tower.
- **Процессорный сокет:** R3 (LGA 2011).
- **Поддержка процессоров:** Intel Xeon E5-2600 v3, E5-1600 v3, Core i7 4-го поколения.
- **Память:** до 512 ГБ ECC DDR4 2133 МГц, 8 слотов DIMM.
- **Встроенное видео:** есть.

Технические параметры

- **Процессорный разъем:** R3 (LGA 2011).
- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon E5-2600 v3, E5-1600 v3, Core i7 4-го поколения.
- **Тип памяти:** ECC DDR4.
- **Частота памяти:** 2133 МГц.
- **Слоты памяти:** 8 DIMM.
- **Максимальный объем памяти:** 512 ГБ.
- **Поддержка UDIMM:** до 64 ГБ ECC / non-ECC для Core i7.
- **Встроенный видеоадаптер:** есть.

Исполнение и применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Исполнение корпуса:** Tower.
- **Архитектура:** 1 сокет.
- **Назначение:** серверные и рабочие конфигурации.

Применение

Платформа подходит для серверных и рабочих сборок на базе Xeon E5, где важны поддержка большого объема памяти и автономное размещение в корпусе Tower. Ее можно использовать для локальных серверных задач, рабочих узлов и конфигураций с акцентом на DDR4 ECC.

Односокетная архитектура и встроенный видеовыход упрощают базовую эксплуатацию, а поддержка разных типов модулей памяти позволяет выбирать конфигурацию в зависимости от установленного процессора и требований к системе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5038A-I

Идентификаторы

Модель	c493687
Бренд	Supermicro
UPC	SYS-5038 A-I
Артикул производителя	SYS-5038 A-I

Оперативная память

Частота памяти	2133 МГц
Тип памяти	ECC DDR4
Слоты памяти	8 DIMM
Максимальный объем памяти	512 ГБ
Поддержка UDIMM	До 64 ГБ ECC / non-ECC для Core i7

Назначение и классификация

Тип товара	Сервер
------------	--------

Размеры и физические параметры

Форм-фактор	Tower
-------------	-------

Процессорная подсистема

Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon E5-2600 v3, E5-1600 v3, Core i7 4-го поколения
Сокет процессора	R3 (LGA 2011)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Архитектура

1 сокет

Видео и графика

Встроенный видеоадаптер

Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5038A-I



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>