

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SSG-6048R-E1CR24N (SSG-6048R-E1CR24N)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-6048R-E1CR24N

Характеристики товара

Фото SSG-6048R-E1CR24N

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SSG-6048R-E1CR24N

SuperMicro SSG-6048R-E1CR24N - серверная платформа в стоечном исполнении Rack 4U, рассчитанная на использование двух процессоров Intel Xeon и большого количества модулей памяти DDR4. Модель предназначена для построения серверных систем, где требуется высокая плотность компонентов, поддержка нескольких накопителей и гибкая конфигурация вычислительных ресурсов. Корпус формата 4U удобен для размещения в стойке и позволяет использовать аппаратную платформу в составе корпоративной инфраструктуры, где важны масштабируемость и обслуживание в стандартном серверном форм-факторе.

Система поддерживает до 24 слотов памяти, что дает возможность собрать конфигурацию с большим объемом оперативной памяти под виртуализацию, базы данных, файловые сервисы и другие ресурсоемкие задачи. В качестве подсистемы хранения предусмотрена работа с накопителями SAS и SATA формата 3.5", а блок питания выполнен по классу Platinum и имеет конфигурацию 2 x 920 Вт. Также модель оснащена сетевым интерфейсом 10G 4P, что позволяет использовать ее в задачах с повышенными требованиями к пропускной способности внутренней и внешней сети.

SSG-6048R-E1CR24N относится к серверным платформам SuperMicro и сочетает стоечное исполнение, двухпроцессорную архитектуру, развитую память и сетевые возможности. Такая конфигурация подходит для развертывания серверов общего назначения, хранилищ данных, вычислительных узлов и других корпоративных сценариев, где важна совместимость с типовой инфраструктурой и возможность дальнейшего расширения.

Ключевые особенности SSG-6048R-E1CR24N

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 4U.
- **Процессоры:** 2 x Intel Xeon.
- **Память:** 24 слота DDR4.
- **Накопители:** SAS / SATA, 3.5".
- **Блок питания:** 2 x 920 Вт, Platinum.
- **Сеть:** 10G 4P.
- **Модель:** SSG-6048R-E1CR24N.

Технические параметры

- **Тип устройства:** Серверная платформа.
- **Исполнение:** Rack 4U.
- **Процессорная конфигурация:** 2 процессора.
- **Тип процессоров:** Intel Xeon.
- **Тип памяти:** DDR4.
- **Количество слотов памяти:** 24.
- **Тип накопителей:** SAS / SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Форм-фактор накопителей: 3.5".

Подключение и интерфейсы

- Сетевой интерфейс: 10G 4P.

Питание

- Конфигурация БП: 2 x 920 Вт.
- Класс эффективности: Platinum.

Память

- Тип памяти: DDR4.
- Слоты памяти: 24.

Накопители и хранение данных

- Поддерживаемые накопители: SAS, SATA.
- Форм-фактор дисков: 3.5".

Применение

Сервер подходит для построения корпоративных платформ, где требуется стоечное исполнение, два процессора и большой объем памяти. Его используют для виртуализации, хранения данных, прикладных серверов и инфраструктурных задач.

Модель может применяться в составе центров обработки данных и серверных комнат, где важны плотность размещения, возможность расширения и сетевые подключения с высокой пропускной способностью.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SSG-6048R-E1CR24N

Идентификаторы	
Модель	c496542
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SSG-6048R-E1CR24N
Накопители и хранение данных	
Форм-фактор накопителей	3.5"
Отсеки для накопителей	SAS / SATA
Оперативная память	
Тип памяти	DDR4
Слоты памяти	24
Назначение и классификация	
Тип товара	Сервер хранения
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 4U
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	2 x Intel Xeon
Питание	
Энергоэффективность	Platinum

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП

2 x 920 Вт

Сеть и интерфейсы

Сетевой интерфейс

10G 4P

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SSG-6048R-E1CR24N



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>