

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR12N (SSG-6028R-E1CR12N)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-6028R-E1CR12N

Характеристики товара

Фото SSG-6028R-E1CR12N

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR12N

SuperMicro SSG-6028R-E1CR12N - серверная платформа в стоечном исполнении Rack 2U, рассчитанная на установку двух процессоров и работу с памятью DDR4 в конфигурации до 24 слотов. Модель предназначена для построения компактных серверных систем в стойке, где требуется сочетание двухпроцессорной архитектуры, расширяемой памяти и типовой серверной компоновки. Корпус формата 2U позволяет использовать платформу в инфраструктуре с ограниченным пространством, сохраняя при этом возможности для размещения вычислительных ресурсов и накопителей.

Платформа ориентирована на серверные сценарии, связанные с виртуализацией, базами данных, файловыми и прикладными сервисами, а также с общими вычислительными задачами. Наличие 24 слотов памяти дает возможность собрать конфигурацию с большим объемом ОЗУ, а стоечный формат упрощает интеграцию в стандартные серверные шкафы и стойки. Система питания построена на двух блоках по 920 Вт класса Platinum, что соответствует требованиям к серверной инфраструктуре данного класса.

SSG-6028R-E1CR12N относится к линейке серверных платформ SuperMicro и сочетает двухпроцессорную архитектуру, память DDR4, стоечное исполнение и сетевую подсистему 10G 4P. Это решение подходит для сборки серверов, которым необходимы компактный корпус, высокая плотность компонентов и возможность размещения в стандартной стойке.

Ключевые особенности SSG-6028R-E1CR12N

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 2U.
- **Процессоры:** 2 процессора.
- **Память:** 24 слота DDR4.
- **Блок питания:** 2 x 920 Вт, Platinum.
- **Сеть:** 10G 4P.
- **Модель:** SSG-6028R-E1CR12N.

Технические параметры

- **Тип устройства:** Серверная платформа.
- **Исполнение:** Rack 2U.
- **Процессорная конфигурация:** 2 процессора.
- **Тип памяти:** DDR4.
- **Количество слотов памяти:** 24.
- **Сетевые возможности:** 10G 4P.

Подключение и интерфейсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Сетевой интерфейс: 10G 4P.

Питание

- Конфигурация БП: 2 x 920 Вт.
- Класс эффективности: Platinum.

Память

- Тип памяти: DDR4.
- Слоты памяти: 24.

Применение

Сервер используют для построения стоечных систем, где важны компактность, поддержка двух процессоров и большой объем оперативной памяти. Платформа подходит для виртуализации, корпоративных приложений, хранения данных и серверных ролей общего назначения.

Модель удобна для установки в стандартную стойку и может использоваться в инфраструктуре, где требуется плотное размещение компонентов и сетевой интерфейс высокой пропускной способности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR12N

Идентификаторы	
Модель	c496544
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SSG-6028R-E1CR12N
Оперативная память	
Тип памяти	DDR4
Слоты памяти	24
Назначение и классификация	
Тип товара	Сервер хранения
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 2U
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	2 процессора
Питание	
Энергоэффективность	Platinum
Мощность БП	2 x 920 Вт
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10G 4P

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR12N



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>