

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR12H (SSG-6028R-E1CR12H)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-6028R-E1CR12H

Характеристики товара

Фото SSG-6028R-E1CR12H

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR12H

SuperMicro SSG-6028R-E1CR12H - серверная платформа в форм-факторе Rack 2U, рассчитанная на установку до 2 процессоров и оснащенная 16 слотами памяти. Модель относится к серверному оборудованию SuperMicro и предназначена для построения корпоративных систем, где требуется стойковое исполнение, поддержка двухпроцессорной конфигурации и расширяемая память. Конструкция 2U удобна для размещения в серверной стойке и позволяет использовать платформу в составе инфраструктуры, ориентированной на централизованное хранение, вычисления и обслуживание приложений.

В составе конфигурации указан блок питания мощностью 1 x 920 Вт, что соответствует серверному классу устройства и позволяет использовать платформу как основу для сборки производительной системы. Количество слотов памяти - 16, поэтому сервер подходит для наращивания оперативной емкости в зависимости от задачи и выбранной конфигурации комплектующих. Форм-фактор Rack 2U помогает организовать монтаж в стойку в стандартной серверной среде.

Модель SSG-6028R-E1CR12H является сервером, а не настольной системой, и ориентирована на эксплуатацию в серверных помещениях, где важны плотность размещения, возможность установки двух процессоров и поддержка большого числа модулей памяти. Такое исполнение удобно для задач виртуализации, обслуживания сетевых сервисов, файловых ресурсов и других сценариев, связанных с круглосуточной работой инфраструктуры.

Ключевые особенности SSG-6028R-E1CR12H

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 2U.
- **Максимум процессоров:** 2.
- **Слоты памяти:** 16.
- **Блок питания:** 1 x 920 Вт.

Технические параметры

- **Платформа:** серверная.
- **Модель:** SSG-6028R-E1CR12H.
- **Тип корпуса:** Rack 2U.

Применение

Сервер применяется в стойковой инфраструктуре для корпоративных и серверных задач. Он подходит для размещения в дата-центрах, серверных комнатах и других средах, где требуется компактное 2U-исполнение с поддержкой двух процессоров и 16 слотов памяти.

Платформа может использоваться как основа для виртуализации, хранения данных, внутреннего сервиса компании и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

построения вычислительных узлов. При подборе комплектующих важно учитывать стойковый форм-фактор и возможности серверной конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR12H

Идентификаторы	
Модель	c496545
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SSG-6028R-E1CR12H
Назначение и классификация	
Тип товара	Сервер хранения
Платформа	Серверная
Оперативная память	
Слоты памяти	16
Питание	
Мощность БП	1 x 920 Вт
Процессорная подсистема	
Количество сокетов CPU	2
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор корпуса	Rack 2U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR12H



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>