

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-7038A-I (SYS-7038A-I)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-7038A-I

Характеристики товара

Фото SYS-7038A-I

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-7038A-I

SuperMicro SYS-7038A-I - серверная платформа в корпусе Tower, предназначенная для построения систем на базе двух процессоров и с поддержкой 16 слотов памяти. Модель относится к линейке серверов SuperMicro и подходит для использования в качестве основы корпоративной вычислительной системы, файлового узла или сервера для внутренних сервисов. Корпус Tower удобен для размещения вне стойки, а сама платформа рассчитана на длительную эксплуатацию в серверной среде с возможностью гибкой конфигурации под задачи организации.

В характеристиках указаны 2 процессора для установки, 16 слотов памяти и блок питания 1 x 900 Вт. Такой набор параметров делает платформу пригодной для сборки серверной конфигурации с запасом по расширению и питанию. Формат Tower позволяет использовать устройство там, где не требуется стойковый монтаж, но нужна полноценная серверная архитектура с поддержкой двух CPU и большим числом модулей памяти.

Модель SYS-7038A-I является сервером для профессионального применения и может использоваться как базовая платформа для инфраструктурных задач, виртуализации, служб хранения и сетевых сервисов. При подборе комплектующих важно учитывать, что это именно серверная система в исполнении Tower, а не универсальный настольный компьютер.

Ключевые особенности SYS-7038A-I

- **Форм-фактор корпуса:** Tower.
- **Максимум процессоров:** 2.
- **Слоты памяти:** 16.
- **Блок питания:** 1 x 900 Вт.

Технические параметры

- **Платформа:** серверная.
- **Модель:** SYS-7038A-I.
- **Тип корпуса:** Tower.

Применение

Сервер применяется для построения корпоративных и инфраструктурных решений, где нужен корпус Tower и поддержка двухпроцессорной конфигурации. Он подходит для серверных задач, внутренних приложений, хранения данных и других сценариев, связанных с постоянной работой оборудования.

Платформа удобна для комплектации под конкретные требования к памяти, вычислениям и питанию. При планировании конфигурации следует учитывать формат корпуса Tower и параметры установленного блока питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-7038A-I

Идентификаторы	
Модель	c496547
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-7038 A-I
Назначение и классификация	
Тип товара	Сервер
Платформа	Серверная
Оперативная память	
Слоты памяти	16
Питание	
Мощность БП	1 x 900 Вт
Процессорная подсистема	
Количество сокетов CPU	2
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор корпуса	Tower

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-7038A-I



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>