

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SSG-6048R-E1CR24H (SSG-6048R-E1CR24H)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-6048R-E1CR24H

Характеристики товара

Фото SSG-6048R-E1CR24H

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SSG-6048R-E1CR24H

SuperMicro SSG-6048R-E1CR24H - серверная платформа формата Rack 4U для построения многоузловых и высокоплотных серверных конфигураций. Модель рассчитана на процессорную платформу Intel Xeon 2011-v3 и использует оперативную память DDR4. В описании указана конфигурация с 16 DIMM-слотами, 4 ГБ памяти Crucial DDR4-2133 ECC, а также дисковая подсистема на 24 накопителя 3.5 дюйма с интерфейсом HS HDD и поддержкой 12 Gb/s. Такое сочетание параметров делает платформу подходящей для серверных задач, где требуется размещение большого количества накопителей и работа с серверными компонентами актуального для платформы поколения.

Для организации хранения данных используется контроллер LSI 3108 RAID, а питание обеспечивают два блока по 920 Вт. Наличие двух сетевых портов 10GbE указывает на ориентир на сетевые нагрузки и инфраструктурные сценарии, в которых важна повышенная пропускная способность подключения. Формат Rack 4U дает больше пространства для размещения накопителей, охлаждения и расширения по сравнению с компактными шасси меньшей высоты.

SSG-6048R-E1CR24H подходит для серверных систем, где требуется сочетание большого количества дисковых отсеков, двухблочного питания, сетевых интерфейсов 10GbE и RAID-подсистемы. Платформа может использоваться как основа для хранилищ данных, вычислительных серверов и прикладных систем с высокой плотностью компоновки. Стоечное исполнение облегчает установку в совместимую серверную инфраструктуру и позволяет использовать стандартную организацию пространства в стойке.

Ключевые особенности SSG-6048R-E1CR24H

- **Форм-фактор:** Rack 4U.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon 2011-v3.
- **Память:** DDR4, 16 DIMM.
- **Накопители:** 24 x 3.5 дюйма.
- **Контроллер хранения:** LSI 3108 RAID.
- **Питание:** 2 x 920 Вт.
- **Сетевые порты:** 2 x 10GbE.

Технические параметры

- **Тип товара:** Серверная платформа.
- **Форм-фактор корпуса:** Rack 4U.
- **Процессор:** Intel Xeon 2011-v3.
- **Тип памяти:** DDR4.
- **Слоты памяти:** 16 DIMM.
- **Установленная память:** 4 ГБ Crucial DDR4-2133 ECC.
- **Отсеки для накопителей:** 24 x 3.5 дюйма.
- **Интерфейс накопителей:** 12 Gb/s.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Контроллер RAID: LSI 3108.
- Сетевые интерфейсы: 2 x 10GbE.
- Блоки питания: 2 x 920 Вт.

Применение

Модель подходит для серверов хранения данных, вычислительных узлов и стоечных систем, в которых требуется большое количество дисков и резервируемое питание. Формат 4U позволяет разместить больше компонентов и организовать более насыщенную серверную конфигурацию, чем в компактных шасси меньшей высоты.

Платформа может использоваться в инфраструктуре, где нужны RAID-массивы, сетевые подключения 10GbE и поддержка DDR4-памяти для многозадачных серверных сценариев. Конструкция рассчитана на установку в совместимую стойку и на использование стандартных серверных компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SSG-6048R-E1CR24H

Идентификаторы	
Модель	c500446
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SSG-6048R-E1CR24H
Оперативная память	
Тип памяти	DDR4
Слоты памяти	16 DIMM
Установленная память	4 ГБ Crucial DDR4-2133 ECC
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 4U
Процессорная подсистема	
Процессор	Intel Xeon 2011-v3
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	24 x 3.5 дюйма
Контроллер RAID	LSI 3108
Интерфейсы накопителей	12 ГБ/s

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 2 x 920 Вт

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x 10 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SSG-6048R-E1CR24H



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>