

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики

Сервер SuperMicro SYS-2028R-C1R4+ 2U, 2 x LGA2011-3, Intel C612, 24 x DDR4, 16 x 2.5" SAS/SATA, 4 x Gigabit Ethernet, 920 Вт (SYS-2028R-C1R4+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-2028R-C1R4+

Характеристики товара

Фото SYS-2028R-C1R4+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-2028R-C1R4+ 2U, 2 x LGA2011-3, Intel C612, 24 x DDR4, 16 x 2.5" SAS/SATA, 4 x Gigabit Ethernet, 920 Вт

Сервер SuperMicro SYS-2028R-C1R4+ представляет собой серверную платформу в стоечном исполнении Rack 2U. Модель рассчитана на построение производительного серверного узла с поддержкой двух процессоров LGA2011-3 и чипсета Intel C612. Такая конфигурация подходит для задач, где требуется масштабируемая серверная архитектура, работа с большим количеством модулей памяти и размещение накопителей в корпусе формата 2U. Платформа ориентирована на использование в серверной инфраструктуре, где важны плотность монтажа, универсальная дисковая подсистема и сетевые подключения на базе гигабитного Ethernet.

В конфигурации указаны 24 слота DDR4 и возможность установки 16 накопителей формата 2.5 дюйма с интерфейсами SAS и SATA. Это позволяет строить систему с большим числом модулей памяти и гибкой организацией хранилища. Сервер также оснащается 4 портами Gigabit Ethernet, что удобно для сетевой интеграции в корпоративную среду. В качестве питания используется схема 2 x 920 Вт, обеспечивающая резервирование и поддержку серверной нагрузки в типовом стоечном применении.

Модель SYS-2028R-C1R4+ относится к классу серверов SuperMicro, в которых совмещаются двухпроцессорная архитектура, высокая плотность компонентов и совместимость с серверными накопителями 2.5 дюйма. Такое решение применяют для вычислительных задач, виртуализации, хранения данных и других сценариев, где требуется стойковый сервер с расширенной памятью, несколькими дисками и сетевыми интерфейсами. Форм-фактор 2U помогает сохранить баланс между возможностями компоновки и экономией места в стойке.

Ключевые особенности SYS-2028R-C1R4+

- **Тип корпуса:** Rack 2U.
- **Процессорная платформа:** 2 x LGA2011-3.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Оперативная память:** 24 x DDR4.
- **Накопители:** 16 x 2.5" SAS/SATA.
- **Сетевые интерфейсы:** 4 x Gigabit Ethernet.
- **Питание:** 2 x 920 Вт.

Применение

Сервер используется в стоечных инфраструктурах для построения вычислительных узлов, хранилищ и серверов общего назначения. Форм-фактор 2U удобен для размещения в серверных шкафах, где требуется сочетать производительность, расширяемость и стандартное монтажное исполнение.

Модель подходит для решений с большим количеством модулей памяти и накопителей, а также для сценариев, где важны несколько сетевых подключений и резервирование питания. Сервер можно использовать в корпоративных

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

системах, виртуализации и проектах хранения данных.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-2028R-C1R4+ 2U, 2 x LGA2011-3, Intel C612, 24 x DDR4, 16 x 2.5" SAS/SATA, 4 x Gigabit Ethernet, 920 Вт

Идентификаторы	
Модель	c501993
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-2028R-C1R4+
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C612
Поддерживаемые процессоры	2 x LGA2011-3
Оперативная память	
Тип памяти	24 x DDR4
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 2U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	16 x 2.5" SAS/SATA
Питание	
Мощность БП	2 x 920 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

4 x Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-2028R-C1R4+ 2U, 2 x LGA2011-3, Intel C612, 24 x DDR4, 16 x 2.5" SAS/SATA, 4 x Gigabit Ethernet, 920 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>