

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5037C-I (SYS-5037C-I)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5037C-I

Характеристики товара

Фото SYS-5037C-I

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5037C-I

Сервер SuperMicro SYS-5037C-I выполнен в корпусе Tower и предназначен для настольного размещения в серверной или офисной среде. Модель относится к серверным системам SuperMicro и рассчитана на эксплуатацию в конфигурациях, где требуется корпус башенного типа, встроенный блок питания и поддержка дисковой подсистемы с отсеками под жесткие диски 3.5 дюйма. Такое исполнение удобно для локальной инфраструктуры, в которой сервер размещают вне стойки, но с сохранением серверного функционала.

Конфигурация системы включает поддержку накопителей в отсеке для HDD 3.5 дюйма, встроенный блок питания мощностью 1 x 350 Вт и обозначение 1G, 2P в составе описания модели. Сервер подходит для задач, где требуется базовая серверная платформа башенного формата с достаточным питанием и возможностью установки стандартных накопителей. Форм-фактор Tower делает устройство уместным для использования в помещениях, где не требуется стойка, но нужна серверная архитектура с понятной компоновкой.

SuperMicro SYS-5037C-I применяют в офисных, локальных и небольших серверных инсталляциях, где важны универсальный башенный корпус, поддержка жестких дисков 3.5 дюйма и стандартное питание для серверного класса. Модель подходит для размещения в рабочем помещении и использования как основа для небольшой серверной системы с типовой компоновкой и базовой дисковой инфраструктурой.

Ключевые особенности SYS-5037C-I

- **Форм-фактор:** Tower.
- **Отсек для HDD:** 3.5 дюйма.
- **Блок питания:** 1 x 350 Вт.
- **Прочее:** 1G, 2P.

Технические параметры

- **Форм-фактор корпуса:** Tower.
- **Отсек для накопителей:** HDD 3.5 дюйма.
- **Питание:** 1 x 350 Вт.
- **Дополнительное обозначение:** 1G, 2P.

Применение

Сервер используют в настольных и локальных серверных установках, где важны корпус Tower и возможность установки жестких дисков 3.5 дюйма. Он подходит для офисных задач, небольших серверных узлов и размещения в помещениях без стойки.

Модель может применяться как базовая серверная система для локальной инфраструктуры с типовой компоновкой,

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

встроенным питанием и дисковой подсистемой под HDD стандартного размера. Формат Tower делает установку удобной в сценариях, где требуется самостоятельный серверный корпус и простой доступ к компонентам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5037C-I

Идентификаторы	
Модель	c502771
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5037C-I
Назначение и классификация	
Тип товара	Сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Tower
Питание	
Мощность БП	1 x 350 Вт
Прочие характеристики	
Дополнительное обозначение	1G, 2P
Накопители и хранение данных	
Отсек для накопителей	HDD 3.5 дюйма

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5037C-I



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>