

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5028L-TN2 (SYS-5028L-TN2)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-5028L-TN2

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-5028L-TN2

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-5028L-TN2

SuperMicro SYS-5028L-TN2 - сервер в корпусе Mini-Tower для сборки рабочей серверной конфигурации на базе процессоров Intel Xeon E3-1200 v3, а также Intel Core i7, i5, i3, Pentium и Celeron 4-го поколения. Модель рассчитана на установку одного процессора, использует платформу без предустановленного CPU, без оперативной памяти и без накопителей, что позволяет комплектовать систему под конкретные задачи и требования по производительности. Корпус Tower подходит для размещения в серверной или офисной инфраструктуре, а встроенные возможности RAID помогают организовать хранение данных на совместимых дисках.

Конфигурация SYS-5028L-TN2 включает поддержку массивов RAID 0, 1, 5 и 10, четыре отсека для 3.5-дюймовых накопителей LFF, два гигабитных сетевых подключения и блок питания мощностью 250 Вт. Такая компоновка делает сервер удобной базой для файловых сервисов, небольших бизнес-приложений, внутреннего хранения данных и других задач, где важны базовая отказоустойчивость, сетевое подключение и возможность дальнейшего масштабирования по памяти и дискам. Форм-фактор mini-tower позволяет использовать систему как компактный серверный узел.

Внутри карточки выделяются ключевые характеристики платформы: отсутствие предустановленного процессора, памяти и дисков, поддержка платформы E3-1200 v3, совместимость с настольными процессорами 4-го поколения Core, а также наличие фиксированной серверной архитектуры с ориентиром на сборку под заказ. Модель относится к линейке SuperMicro для серверных инсталляций начального и среднего уровня, где требуется классическая дисковая подсистема, проводное подключение к сети и понятная модульная доработка конфигурации.

### Ключевые особенности SYS-5028L-TN2

- **Форм-фактор:** Mini-Tower, Tower.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon E3-1200 v3, Intel Core i7 / i5 / i3 4-го поколения, Pentium, Celeron.
- **Процессоры:** 1.
- **Оперативная память:** без предустановленной памяти.
- **Накопители:** 4 отсека для LFF-накопителей, без дисков.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Блок питания:** 1 x 250 Вт.

### Технические параметры

- **Корпус:** Tower.
- **Тип системы:** сервер.
- **Процессорный класс:** E3-1200 v3.
- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon E3-1200 v3, Intel Core i7 / i5 / i3, Pentium, Celeron.
- **Количество процессоров:** 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Поддержка RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Отсеки для дисков:** 4 x LFF.
- **Сетевые порты:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Питание:** 250 Вт.

## Применение

---

Сервер подходит для построения компактной выделенной системы хранения и обработки данных, когда нужна базовая серверная платформа с возможностью установки собственных процессоров, модулей памяти и дисковой подсистемы. Он может использоваться как файловый сервер, внутренний узел для офисных сервисов, небольших бизнес-приложений и задач, где важны проводная сеть, RAID-массивы и возможность выбора конфигурации под конкретную нагрузку.

Мини-башенный корпус удобен для размещения в ограниченном рабочем пространстве. Наличие RAID 0, 1, 5 и 10 позволяет настроить баланс между скоростью, защитой данных и емкостью массива в зависимости от схемы хранения и роли сервера в инфраструктуре.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5028L-TN2

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	c507792
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5028L-TN2
<b>Оперативная память</b>	
Тип памяти	Без предустановленной памяти
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Сервер
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	Mini-Tower
Корпус	Tower
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Отсеки для дисков	4 x LFF
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Наличие накопителей	Без дисков
<b>Процессорная подсистема</b>	
Процессорная платформа	Intel Xeon E3-1200 v3, Intel Core i7 / i5 / i3 4-го поколения, Pentium, Celeron

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Количество сокетов CPU 1

---

**Питание**

---

Мощность БП 250 Вт

---

**Сеть и интерфейсы**

---

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SYS-5028L-TN2

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>