

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR12T (SSG-6028R-E1CR12T)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-6028R-E1CR12T

Характеристики товара

Фото SSG-6028R-E1CR12T

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR12T

SuperMicro SSG-6028R-E1CR12T - сервер в корпусе Rack 2U для построения производительных серверных систем и размещения в стойке. Модель относится к линейке серверных платформ SuperMicro и рассчитана на задачи, где важны высокая плотность размещения оборудования, поддержка двух процессорных разъемов и возможность установки серверных компонентов корпоративного класса. Формат 2U удобно использовать в дата-центрах, серверных шкафах и инфраструктуре, где требуется баланс между расширяемостью, охлаждением и экономией места в стойке.

В конфигурации указан процессорный разъем под Intel Xeon E5-2600 v3 family, поддержка процессоров с TDP до 145 Вт и платформа Dual Socket R3 (LGA 2011). Это делает сервер ориентированным на многозадачные нагрузки, виртуализацию, файловые и прикладные сервисы, а также другие сценарии, где нужен запас по вычислительным ресурсам и стабильная работа в круглосуточном режиме. В конструкции также предусмотрен блок питания 2 x 920 Вт, что важно для серверной установки с повышенными требованиями к питанию и отказоустойчивости. Черный цвет корпуса соответствует типичному исполнению серверного оборудования для стойечного монтажа.

Корпус Rack 2U и серверная компоновка позволяют использовать устройство как основу для сборки рабочей платформы с подбором совместимых процессоров, накопителей и других модулей. Модель SSG-6028R-E1CR12T подходит для размещения в профессиональной ИТ-инфраструктуре, где требуется стандартизированное шасси, совместимое с корпоративными компонентами и рассчитанное на долговременную эксплуатацию.

Ключевые особенности SSG-6028R-E1CR12T

- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon E5-2600 v3 family.
- **Процессорные разъемы:** Dual Socket R3 (LGA 2011).
- **Тепловой пакет процессоров:** До 145 Вт.
- **Питание:** 2 x 920 Вт.
- **Цвет:** Черный.
- **Артикул:** SSG-6028R-E1CR12T.

Технические параметры

- **Тип устройства:** Сервер.
- **Корпус:** Rack 2U.
- **Процессорная серия:** Intel Xeon E5-2600 v3 family.
- **Сокет:** Dual Socket R3 (LGA 2011).
- **Максимальный TDP:** До 145 Вт.
- **Блок питания:** 2 x 920 Вт.
- **Цвет корпуса:** Черный.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Сервер используется для построения стойковых инфраструктур, где требуется надежная платформа под вычислительные задачи, виртуализацию, хранение и обработку данных, прикладные сервисы и корпоративные системы. Форм-фактор 2U помогает разместить оборудование в серверной стойке с сохранением удобства обслуживания и компоновки.

Модель подходит для ИТ-сред, в которых важны совместимость с серверными процессорами Intel Xeon, возможность двухпроцессорной конфигурации и наличие мощного резервируемого питания. Такой формат часто выбирают для центров обработки данных, серверных комнат, корпоративных узлов и специализированных рабочих контуров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR12T

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Идентификаторы

Модель c510902

Бренд Supermicro

Артикул производителя SSG-6028R-E1CR12T

Назначение и классификация

Тип товара Сервер хранения

Размеры и физические параметры

Форм-фактор Rack 2U

Процессорная подсистема

Максимальный TDP До 145 Вт

Сокет процессора Dual Socket R3 (LGA 2011)

Процессорная серия Intel Xeon E5-2600 v3 family

Питание

Мощность БП 2 x 920 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR12T



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>